


**Ranunculus divaricatus.****Ranunculus trichophyllus.****Ranunculus parnassifolius.****Ranunculus amplexicaulis.**

8. — Ranunculus divaricatus Schrank. (*R. FOENICULACEUS* Gilib.). *Renoncule divariquée*. — Herbe vivace de 10-50 cm., à tiges grêles, molles et fragiles; feuilles normalement toutes découpées en lanières filiformes, courtes, raides, étalées en cercle, à pourtour orbiculaire; stipules très courtes, entièrement adhérentes au pétiole, sans oreillettes; pédoncules grêles, 3-5 fois plus longs que les feuilles; fleurs grandes, à pétales 1-2 fois plus longs que le calice, obovales, à onglet jaune; stigmate long, linéaire; *carpelles* glabres ou peu poilus, *atténués en bec saillant*; réceptacle subglobuleux, hérissé.

Mares et ruisseaux, dans une grande partie de la France. — Toute l'Europe jusqu'en Scandinavie; Asie occidentale. = Mai-juillet.

✕ **9. — R. trichophyllus** Chaix. *R. à feuilles capillaires*. — Plante vivace, à tiges grêles ou assez robustes, creuses; feuilles normalement toutes découpées en lanières capillaires, molles ou assez raides, étalées en tous sens; stipules formant une gaine ventrue, libres dans la moitié supérieure; pédoncule ne dépassant pas la feuille au moment de la floraison; fleurs à pétales écartés à la base, 1-2 fois plus longs que le calice, à onglet jaune; stigmate presque ovale; *carpelles* hérissés, à *sommet un peu aigu*; réceptacle ovoïde, hérissé. — Plante très polymorphe.

Mares, étangs, ruisseaux, dans toute la France. — Toute l'Europe; Asie occidentale; Afrique et Amérique septentrionales. = Avril-juin.

10. — R. parnassifolius L. *R. à feuilles de Parnassie*. — Souche vivace, à racines fibreuses; tige de 5-30 cm., simple ou rameuse, cotonneuse, ainsi que les pédoncules et le bord des feuilles; feuilles entières, épaisses, nervées, les radicales largement ovales en cœur, les caulinaires lancéolées, embrassantes; fleurs blanches ou un peu rosées, solitaires ou en ombelle; sépales poilus; *carpelles* en tête globuleuse, gros, renflés, non carénés, à faces lisses, à *bec dilaté à la base et recourbé*.

Rocailles et éboulis des hautes montagnes: Alpes de la Savoie et du Dauphiné; Pyrénées orientales et centrales. — Espagne; Italie; Suisse; Tyrol et Carinthie. = Juin-août.

11. — R. amplexicaulis L. *R. à feuilles embrassantes*. — Souche vivace, à racines fibreuses; tige de 8-30 cm., simple ou un peu rameuse, glabre, ainsi que les pédoncules; feuilles glabres ou munies de quelques longs poils, entières, épaisses, nervées, les radicales ovales-lancéolées, les caulinaires lancéolées, embrassantes; fleurs blanches, solitaires ou peu nombreuses, non en ombelle; *carpelles* en tête ovoïde, renflés, non carénés, à *faces marquées de nervures saillantes, à bec recourbé*.

Pâturages élevés des Pyrénées centrales et orientales. — Espagne septentrionale, de la Catalogne aux Asturies. = Juin-juillet.