



58. — *Clematis Vitalba L. Vigne blanche.* — Tige sarmenteuse, grimpante, très longue, pleine, un peu poilue; feuilles pennées, à 3-7 folioles grandes, ovales-lancéolées, un peu en cœur à la base, entières, crénelées ou dentées; fleurs blanches, en panicule fournie; sépales tomenteux sur les 2 faces; pétales nuls; anthères petites, égalant au plus le tiers du filet; réceptacle velu; carpelles peu comprimés, à arête plumeuse longue et flexueuse.

Haines, bois et buissons, dans presque toute la France. — Europe centrale et méridionale; Afrique septentrionale. — Juin-août. — Plante acre et très irritante: ses tiges servent à la vannerie, ses feuilles à nourrir les bestiaux et ses jeunes pousses sont parfois mangées par les paysans.

Genre 7. — **THALICTRUM L. — Pigamon.**

(Du grec *thaltein*, verdir, *ictar*, vite: allusion à la végétation rapide des Pigamons.)

Calice régulier, à 4-5 sépales pétaloïdes, très caducs, ordinairement plus courts que les étamines; pétales nuls; carpelles peu nombreux, 1-12, sillonnés, nervés ou ailés, placés sur un réceptacle peu apparent, à style non plumeux.

Fleurs jaunâtres, violacées ou blanches, en panicule ou en grappe terminale; feuilles alternes, à pétiole engainant, 1 à 4 fois pennatiséquées, à divisions souvent munies de petites stipules; plantes herbacées, vivaces, à tige plus ou moins feuillée. La racine, purgative et diurétique, renferme une couleur jaune usitée dans la teinture.

Environ 70 espèces répandues dans tout le globe.

TABLEAU DES ESPÈCES

Carpelles gros, ailés ou nervés, sans côtes longitudinales.

Fleurs violacées ou blanches; style court; carpelles pédicellés, lisses, à 3 angles ailés. **T. aquilegifolium** 59

Fleurs jaunâtres; style très long; carpelles sessiles, comprimés, fortement nervés. **T. macrocarpum** 60

Carpelles assez petits, munis de côtes longitudinales.

Sépales grands, blancs, dépassant les étamines; racine à tubercules renflés.

T. tuberosum 61

Sépales petits, jaunâtres, plus courts que les étamines; racine fibreuse, sans tubercules.

Fleurs en grappe simple, grêle; pédoncules fructifères réfléchis; carpelles pédicellés. **T. alpinum** 62

Fleurs en panicule rameuse; pédoncules fructifères dressés; carpelles sessiles.

Feuilles aussi larges que longues dans leur pourtour; étamines pendantes.

Carpelles ovales-arrondis, comprimés, à côtes très saillantes; plante toute pubescente-glanduleuse. **T. foetidum** 63

Carpelles ovoïdes ou en fuseau, à peine comprimés, à côtes peu saillantes; plante glabre ou pubérulente. **T. minus** 64

Feuilles plus longues que larges dans leur pourtour; étamines dressées ou un peu inclinées.

Panicule en corymbe; fleurs rapprochées en glomérules denses; anthères multiques.

Folioles ovales ou en coin, non glanduleuses; gaines à orcillettes plus larges qu'elles. **T. flavum** 65

Folioles oblongues ou linéaires, velues ou glanduleuses; oreillettes plus étroites que la gaine. **T. mediterraneum** 66

Panicule ovale ou oblongue en pyramide; fleurs non serrées en glomérules; anthères apiculées.