


70. — *Anemone Hepatica* L. (HEPATICIA TRILOBA Chaix). Hépatique, Herbe du foie, Herbe de la Trinité. — Souche courte, fibreuse; hampe de 10-20 cm., nue, velue, égalant les feuilles; feuilles coriaces, persistantes, en cœur à la base, à 3 lobes entiers, égaux, divergents, souvent rougeâtres en dessous; fleurs bleues, roses ou blanches, solitaires; involucre à 3 folioles ovales, entières, sessiles, rapprochées de la fleur et simulant un calice; sépales 6-9, glabres; carpelles tomenteux, à bec court, glabre.

Bois des montagnes calcaires, dans l'Est et le Midi; rare en Normandie et aux environs de Paris; Corse. — Presque toute l'Europe; Sibérie; Amérique boréale. = Mars-mai. — Cultivé en bordures dans les parterres.



Anemone Hepatica.

71. — *A. narcissiflora* L. Anémone à fleurs de Narcisse. — Souche brune, fibreuse; hampe de 20-50 cm., poilue, pluriflore; feuilles palmatiséquées, à 3-5 segments trifides, découpés en lanières lancéolées-linéaires; folioles de l'involucre sessiles, divisées en lanières étroites; fleurs blanches, 2-6 en ombelle simple; sépales 5-8, glabres; carpelles glabres, grands, ovales-comprimés, à bec plus court que la moitié du carpelle.

Pâturages des hautes montagnes: Vosges; Jura; Alpes; Corbières à Madres; Pyrénées. — Europe centrale et orientale; Asie occidentale et centrale; Amérique du Nord. — Juin-juillet.



Anemone narcissiflora.

72. — *A. palmata* L. A. palmée. — Souche tubéreuse, brune; hampe de 10-30 cm., poilue, uniflore ^{ou ascy}; feuilles palmées, en rein suborbiculaire, à 3-5 lobes obtus, peu profonds, dentés; folioles de l'involucre sessiles, à 3-5 divisions lancéolées-linéaires; fleurs d'un jaune pâle, assez petites, solitaires; sépales 8-12, oblongs, obtus, les extérieurs velus; carpelles laineux, ovales-oblongs, à bec glabre, un peu plus court qu'eux.


Bois secs dans le Var et les Bouches-du-Rhône. — Portugal et Espagne; Sardaigne; Sicile; Algérie et Maroc. = Avril.



Anemone palmata.

73. — *A. hortensis* L. A. des jardins. — Souche tubéreuse, brune; hampe de 20-40 cm., pubescente, uniflore; feuilles palmées, à 2-5 lobes en coin, incisés-dentés; folioles de l'involucre sessiles, peu ou point divisées; fleurs rouges, roses, violettes ou blanches, grandes, solitaires; sépales 8-15, souvent étroits, très aigus ou presque obtus, pubescents en dehors; carpelles laineux, ovales-oblongs, à bec glabre, un peu plus court qu'eux.

Champs et vignes, dans les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Gard, les Basses-Pyrénées et les Landes; Corse. — Région méditerranéenne de l'Europe; Asie Mineure. = Mars-avril. — Plante polymorphe, souvent cultivée.



Anemone hortensis.