


78. — *Anemone alpina* L. *Anémone des Alpes*. — Souche épaisse ou assez grêle; hampe de 10-40 cm., velue-soyeuse; feuilles d'abord poilues, puis glabrescentes, triangulaires-tripennatiséquées, à segments pennatifides, incisés-dentés; folioles de l'involucre pétiolées, semblables aux feuilles radicales; fleurs blanches ou jaunes, souvent rosées en dehors, grandes, solitaires, dressées; sépales 6, elliptiques, velus en dehors; carpelles oblongs, velus, à longue arête plumeuse.


Rochers et pâturages des hautes montagnes : Vosges; Jura; Alpes; Auvergne; Pyrénées; Corse. — Europe centrale et méridionale; Amérique septentrionale. = Juin-juillet.



*Anemone alpina*.

79. — *A. ranunculoides* L. *A. fausse Renoncule*. — Souche horizontale, allongée, charnue, cassante; hampe de 10-30 cm., grêle, glabrescente; feuilles 1-2, naissant loin de la hampe, palmatiséquées, à 3-5 segments pétiolulés, incisés-dentés; folioles de l'involucre brièvement pétiolées, semblables aux feuilles; pédoncules à la fin recourbés; fleurs jaunes, solitaires ou 2-3 en ombelle; sépales 5-8, ovales, pubescents en dehors; carpelles pubescents, étalés, à bec glabre presque aussi long qu'eux.


Bois et prairies humides, dans presque toute la France, mais rare dans le Midi. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale. = Mars-mai.



*Anemone ranunculoides*.

80. — *A. silvestris* L. *A. sauvage*. — Souche courte, tronquée, à racines fasciculées; hampe de 20-50 cm., grêle, velue; feuilles velues, palmatiséquées, à 5 segments rhomboïdaux, bi-trifides, incisés-dentés; folioles de l'involucre pétiolées, semblables aux feuilles; pédoncules toujours dressés; fleurs blanches, grandes, solitaires; sépales 5-8, ovales, pubescents-soyeux en dehors; carpelle laineux, nombreux, en tête serrée, à bec glabre et très court.


Lieux boisés, dans le Nord de la France, de la Somme à l'Eure-et-Loir et à l'Yonne; Alsace-Lorraine. — Europe centrale, de la Suède méridionale au Caucase; Asie occidentale. = Mai-juin.



*Anemone silvestris*.

81. — *A. baldensis* L. *A. fraise*. — Souche allongée, grêle, noirâtre; hampe de 3-40 cm., velue; feuilles glabrescentes, assez petites, biternées, à folioles tripartites, incisées-trifides; folioles de l'involucre pétiolées, semblables aux feuilles; pédoncules toujours dressés; fleurs blanches, rougeâtres en dehors, assez petites, solitaires; sépales 5-8, ovales, pubescents en dehors; carpelles laineux, nombreux, en tête serrée, à bec glabre et court.

Débris rocheux et éboulis au-dessus de 1.800 mètres, dans les Alpes de la Savoie, du Dauphiné et de la Provence. — Alpes suisses et italiennes; Monténégro. = Juillet.



*Anemone baldensis*.