

## TABLEAU DES ESPÈCES

- Feuilles supérieures sessiles ou embrassantes; plantes souvent cultivées.  
 Sépales dressés; étamines toutes dressées; feuilles charnues, les supérieures demi-  
 embrassantes. . . . . **B. oleracea** 159  
 Sépales étalés; étamines latérales ascendantes; feuilles non charnues, les supérieures  
 embrassantes-auriculées.  
 Feuilles toutes glauques et glabres; fleurs en grappes lâches avant l'épanouisse-  
 ment . . . . . **B. Napus** 160  
 Feuilles radicales vertes et ciliées-hérissées; fleurs en grappes serrées avant l'épa-  
 nouissement. . . . . **B. Rapa** 161  
 Feuilles toutes pétiolées; plantes jamais cultivées.  
 Feuilles obovales ou oblongues, entières; grappes fructifères courtes; plante entiè-  
 rement glabre. . . . . **B. Richeri** 162  
 Feuilles lyrées ou pennatiséquées; grappes fructifères allongées, lâches; plantes  
 souvent hérissées à la base.  
 Valves à 1 nervure; pédicelles grêles, 4 fois plus longs que les sépales.  
 . . . . . **B. fruticulosa** 163  
 Valves à 3 fortes nervures; pédicelles épais, un peu plus courts que les sépales.  
 . . . . . **B. Choiranthus** 164



**159.** — *Brassica oleracea* L. *Chou*. — Plante bisan-  
 nuelle ou vivace, glabre et glauque; tige atteignant  
 1 mètre, sous-ligneuse à la base; feuilles grandes,  
 épaisses, lyrées, sinuées-ondulées, les supérieures lan-  
 céolées, sessiles, non embrassantes, à oreillettes courtes;  
 fleurs d'un jaune pâle, en grappes lâches; sépales  
 dressés; étamines toutes dressées; siliques dressées-  
 étalées, longues; valves à 1 nervure; bec 8-10 fois  
 plus court que les valves; graines brunes, lisses.

Varie à feuilles moyennes pétiolées et à graines  
 alvéolées (*B. ROBERTIANA* Gay); à fleurs assez petites,  
 d'un jaune doré (*B. POURETH* Fouc. et R.); à fleurs  
 très grandes, blanches, veinées de rouge (*B. INSULARIS*  
 Moris).

Rochers du littoral de la Manche, de l'Océan, de la  
 Méditerranée; Corbières; Corse. — Europe occidentale et  
 méridionale. = Avril-juillet. — Usages bien connus.



**160.** — *B. Napus* L. *Navet*. — Plante annuelle ou  
 bisannuelle, herbacée; tige de 1 mètre; feuilles toutes  
 glabres et glauques, les inférieures lyrées-pennatisé-  
 quées, les supérieures oblongues, rétrécies au-dessus de  
 la base, embrassantes-auriculées; fleurs d'un jaune  
 d'or, grandes, espacées, même à la floraison; sépales  
 un peu étalés; étamines latérales ascendantes; siliques  
 à bec 4-5 fois plus court que les valves; graines fine-  
 ment ponctuées.

Varie à racine grosse, charnue, comestible (var.  
*ESCULENTA* D. C., *Navet*); à racine grêle et à graines  
 oléagineuses (var. *OLEIFERA* D. C., *Colza*).

Plante cultivée partout, subspontanée çà et là dans  
 toutes les régions. = Avril-juin. — Usages bien connus.