

- Rameaux peu épineux, à épines simples; silicules enflées-vésiculées, tronquées au sommet *A. macrocarpum* 268
- ~~ Rameaux jamais terminés en épines.
Silicules pubescentes, rhomboidales, à peine plus longues que le style; pétales orbiculaires *A. pyrenaicum* 269
- Silicules glabres, non rhomboidales, 3-5 fois plus longues que le style; pétales obovales.
Grappes fructifères assez allongées, lâches; silicules obovalées; graines non ailées *A. Lapeyrouesianum* 270
- Grappes fructifères courtes et serrées; silicules orbiculaires; graines largement ailées *A. halimifolium* 271

259. — *Alyssum calycinum* L. — Plante annuelle, d'un vert blanchâtre; tiges de 5-20 cm., herbacées, ramenées à la base; feuilles oblongnes-spatulées ou lancéolées, atténueées à la base; fleurs d'un jaune pâle, à la fin blanchâtres, très petites; sépales dressés, persistants; pétales dressés, dépassant à peine le calice; filets des étamines filiformes, ceux des 2 courtes munis à la base de 2 longs appendices sétacés; grappe fructifère longue, à pédicelles étalés; *silicule petite, orbiculaire, échancree, à poils appliqués; style presque nul, 10 fois plus court que la silicule; graines étroitement ailées, 1-2 par loge.*

Lieux sablonneux ou pierreux, dans toute la France.
— Presque toute l'Europe; Asie occidentale. = Avril-juin.

260. — *A. campestre* L. — Plante annuelle, d'un vert grisâtre; tiges de 5-20 cm., herbacées, diffuses; feuilles obovales ou oblongues-lancéolées, atténueées en pétiole; fleurs d'un jaune pâle, devenant blanchâtres, petites; sépales dressés, caducs; pétales dressés, dépassant peu le calice; filets des étamines longues ailés, ceux des 2 courtes munis à la base d'un appendice oblong; grappe fructifère longue, à pédicelles étalés; *silicule orbiculaire, non échancree, à poils étalés tuberculeux; style de 1 mm., 3-5 fois plus court que la silicule; graines ailées, 1-2 par loge.*

Lieux sablonneux ou pierreux, dans le Midi, jusqu'à l'Isère, la Saône-et-Loire, l'Auvergne et la Loire-Inférieure. — Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Avril-juin.

261. — *A. montanum* L. — Plante vivace, d'un vert blanchâtre; tiges de 10-25 cm., sous-lignieuses à la base, diffuses ou ascendantes; feuilles obovales ou oblongues-lancéolées, atténueées à la base; fleurs d'un jaune vif, assez grandes; sépales dressés, caducs; pétales étalés, émarginés, 1-2 fois plus longs que le calice; filets des étamines longues ailés, ceux des 2 courtes munis à la base d'un appendice oblong; *grappe fructifère longue et lâche, à pédicelles étalés; silicule orbiculaire ou elliptique, un peu échancree, à poils appliqués; style égalant la silicule ou 1-2 fois plus court; graines étroitement ailées, 2 par loge.*

Lieux sablonneux ou rocaillieux, dans une grande partie de la France; nulle dans les plaines de l'Ouest et du Midi.
— Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-juillet.



Alyssum calycinum.



Alyssum campestre.



Alyssum montanum.