

650. — *Geranium nodosum* L. — Plante vivace, finement pubescente, à souche horizontale, allongée, assez grêle; tiges de 20-50 cm., glabrescentes, fortement renflées aux nœuds; feuilles polygonales, palmatifides, à 3-5 lobes écartés, crénelés-dentés; fleurs lilas ou rose clair, veinées, grandes; pédoncules à 1-2 fleurs, plus longs que la feuille; pédicelles fructifères dressés, égalant le calice ou à peine plus longs; sépales terminés en pointe longue et pubescente; pétales échancrés en cœur, 1 fois plus longs que le calice, à onglet cilié; filets des étamines ciliés à la base; carpelles finement pubescents, munis d'une ride transversale au sommet.

Bois et ruisseaux des montagnes : Alpes; Cévennes et Plateau Central; Corbières et Pyrénées; Corse. — Espagne: Suisse; Italie; Dalmatie; Monténégro. = Mai-septembre.

651. — *G. striatum* L. — Voisin du précédent. Plante vivace, pubescente, à souche horizontale; tiges de 30-60 cm., à pubescence étalée; feuilles polygonales, palmatifides, à 3-5 lobes écartés, ovales-lancéolés, profondément incisés-dentés; fleurs blanches, élégamment veinées de violet, grandes; pédoncules biflores; pédicelles fructifères dressés; sépales étalés, aristés; pétales échancrés en cœur, 1-2 fois plus longs que le calice, à onglet faiblement pubescent; carpelles velus à la base, glabres au sommet.

Naturalisé depuis longtemps dans plusieurs localités du Finistère, et dans la Manche aux environs de Cherbourg. — Italie méridionale; Sicile. = Mai-juin. — Plante souvent cultivée dans les jardins d'agrément.

652. — *G. phæum* L. (*G. lividum* L'Hérit.). — Plante vivace, pubescente, à souche épaisse, noueuse, oblique; feuilles polygonales, palmatifides, à 5-7 lobes larges, ovales-lancéolés, profondément incisés-dentés; fleurs d'un violet noir ou d'un lilas livide, assez grandes; pédoncules uni-biflores, plus longs que la feuille; pédicelles fructifères allongés, dressés ou étalés; bractéoles linéaires-obtuses; sépales à pointe courte et glabre; pétales entiers, orbiculaires, très étalés, dépassant le calice; filets des étamines ciliés à la base; carpelles pubescents, fortement ridés en travers au sommet.

Près, bois et ravins des montagnes : Jura; Alpes; Pyrénées; monts d'Auvergne, jusque dans l'Aveyron, l'Allier, l'Indre; naturalisé en Normandie et dans le Nord. — Europe centrale, de l'Ecosse à la Bulgarie et à la Thrace. = Mai-août.

653. — *G. palustre* L. — Plante vivace, velue, à souche épaisse, noueuse, oblique; tiges de 20-50 cm., hérissées de poils raides et réfléchis; feuilles polygonales, palmatifides, à 5 lobes larges, incisés-dentés; fleurs purpurines, grandes; pédoncules biflores, 3-4 fois plus longs que la feuille; pédicelles réfléchis après la floraison, bien plus longs que le calice; sépales étalés, aristés; pétales entiers, obovales, 1 fois plus longs que le calice; filets des étamines brièvement ciliés à la base; carpelles velus, non ridés.

Prairies humides des montagnes : Vosges; Jura; Alpes de la Savoie; Pyrénées-Orientales. — Europe centrale, de la Suède à la Turquie; Asie occidentale. = Juillet-août.



*Geranium nodosum.*



*Geranium striatum.*



*Geranium phæum.*



*Geranium palustre.*