

**676. — *Hypericum perforatum* L. (*H. ciliatum* Desr.).**

— Plante très glabre, à souche ligneuse; tiges de 20-40 cm., fermes, dressées, munies de 2 lignes saillantes; feuilles demi-embrassantes, ovales-lancéolées, obtuses, en cœur à la base, glauques en dessous, ponctuées-transparentes; fleurs jaunes, assez grandes, en corymbe un peu serré; sépales lancéolés, ciliés-frangés, fortement ponctués de noir; pétales 2-3 fois plus longs que le calice, ponctués de noir; étamines égalant les pétales; capsule ovale, un peu plus longue que le calice, munie de 1-3 bandelettes et de nombreuses vésicules noires obliquement disposées en séries régulières.

Coteaux de la Provence: Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône; Corse. — Europe méditerranéenne; Asie-Mineure; Afrique septentrionale. = Mai-juin.

***Hypericum perforatum.*****677. — *H. perforatum* L. *Herbe à mille trous.* —**

Plante glabre, à souche ligneuse; tiges de 20-80 cm., fermes, dressées, munies de 2 lignes saillantes; feuilles sessiles, ovales, oblongues ou linéaires, obtuses, non en cœur, plus pâles en dessous, toutes ponctuées-transparentes, bordées de points noirs; fleurs d'un jaune vif, assez grandes, en large panicule; sépales lancéolés-aigus, ponctués de noir, non ciliés; pétales 2 fois plus longs que le calice, ponctués de noir; étamines plus courtes que les pétales; capsule ovale, 2 fois plus longue que le calice, munie de 2-3 bandelettes et de vésicules irrégulièrement disposées. Plante polymorphe.

Lieux secs incultes, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-septembre. — Plante astringente, employée comme vulnéraire et résolutive.

***Hypericum perforatum.*****678. — *H. tetrapterum* Fries (*H. acutum* Moench).**

— Plante glabre, à souche stolonifère; tiges de 30-60 cm., dressées, à 4 angles ailés, ponctuées de noir, à rameaux peu allongés; feuilles élargies à la base et demi-embrassantes, ovales-elliptiques, obtuses, finement ponctuées-transparentes, bordées de points noirs, à nervures secondaires non ramifiées; fleurs d'un jaune pâle, petites, en corymbe dense; sépales étroitement lancéolés, très aigus, non ciliés; pétales dépassant peu le calice, à points noirs rares; étamines égalant les pétales; capsule conique, à peine 1 fois plus longue que le calice, munie de bandelettes nombreuses.

Lieux humides, bords des eaux, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-septembre.

***Hypericum tetrapterum.***

**679. — *H. Desetangii* Lamotte.** — Intermédiaire entre le précédent et le suivant. Plante glabre, à souche stolonifère; tiges de 30-80 cm., à 4 angles non ou à peine ailés, à rameaux nombreux, grêles, allongés; feuilles rétrécies à la base et sessiles, ovales-oblongues, obtuses, très finement ponctuées ou non, à nervures secondaires peu ramifiées; fleurs d'un jaune doré, assez grandes, en corymbe lâche; sépales inégaux, lancéolés-aigus, sans points noirs; pétales 1-2 fois plus longs que le calice, dépourvus de glandes noires; capsule ovoïde, 1 fois plus longue que le calice.

Bois, çà et là, surtout dans le Centre et le Nord. — Belgique; Allemagne; Italie; Espagne. = Juillet-septembre.

***Hypericum Desetangii.***