



✓ 746. — *Ulex Gallii* Planchon. — Intermédiaire entre le précédent et le suivant. Arbrisseau de 50 cm. à 1 m. 50, d'un vert à peine glauque, très rameux-diffus, à rameaux peu velus, à épines robustes, vulnérantes; feuilles linéaires-lancéolées; fleurs assez grandes, de 12-13 mm. de long; bractéoles calicinales ovales, à peu près de la largeur du pédicelle; calice pubescent, à poils appliqués; corolle d'un jaune orangé; ailes un peu plus longues, rarement un peu plus courtes que la carène; gousse oblongue, large de 5 mm., velue, égalant à peu près le calice, à 6 graines.

Landes du littoral de la Manche et de l'Océan, dans la Normandie, la Bretagne, les Basses-Pyrénées. — Espagne; Grande-Bretagne. = Août-décembre.



✓ 747. — *U. europaeus* L. *Ajouc, Lande.* — Arbrisseau de 1 à 2 mètres, d'un vert cendré, très rameux, dressé, à rameaux épais, velus, à épines robustes, très vulnérantes; feuilles lancéolées-linéaires; fleurs grandes, de 15 mm. environ; bractéoles calicinales courtement ovales, plus larges que le pédicelle; calice très velu, à poils étalés-dressés; corolle d'un jaune vif, à étendard non veiné; ailes dépassant un peu le sommet de la carène droite; gousse ovale, large de 6-7 mm., très velue, plus longue que le calice, à 4-6 graines échancrées.

Landes et lieux stériles siliceux, surtout dans l'Ouest et le Centre; rare dans le Midi. — Europe occidentale, du Danemark au Portugal, jusqu'à la Suisse et l'Italie = Février-juin.

Genre 152. — ERINACEA Boiss.

(Du latin *erinaceus*, hérisson : allusion à l'aspect du buisson.)

1 seule espèce.



748. — *Erinacea pungens* Boiss. — Sous-arbrisseau de 10-25 cm., très épineux, touffu, à tige tortueuse, à rameaux très serrés, striés, les jeunes soyeux-blanchâtres, peu feuillés; feuilles simples, linéaires, en lières, opposées ou la supérieure alterne, pubescentes, promptement caduques; stipules nulles; fleurs d'un bleu violacé, 1-3 sur un court pédoncule à l'aisselle de la feuille supérieure; calice persistant, tubuleux, à la fin renflé en vessie, à 5 dents courtes, presque égales; étamines monadelphes; style arqué, stigmate en tête; gousse longuement saillante, de 20 mm. sur 5, bosselée, apiculée, velue-soyeuse, brune, à 4-6 graines ovales, non caronculées.

Lieux arides des montagnes calcaires des Pyrénées-Orientales. Indiqué sans doute à tort en Corse. — Espagne; Algérie, Tunisie. = Mai-juin.