

1366. — *Sedum cruciatum* Desf. (S. MONREGALENSE Balb.). — Plante vivace de 5-15 cm., pubescente-glanduleuse au sommet, à souche émettant des tiges stériles courtes densément feuillées; tiges florifères grêles, dressées, un peu couchées à la base; feuilles verticillées par 4 en croix ou opposées, lancéolées-oblongues, planes en dessus, convexes en dessous, obtuses, entières, glabres, écartées; fleurs blanches, en corymbe obscurément dichotome; pétales ovales-lancéolés, aristés, 4 fois plus longs que le calice; carpelles ovales, glabres ou un peu poilus.

Rochers des montagnes du Sud-Est : Alpes de la Provence et Alpes maritimes; Corse. — Italie. = Juin-août.

1367. — *S. alsinefolium* All. — Plante vivace de 3-15 cm., pubescente, à souche grêle, émettant 1-2 rejets stériles terminés par une rosette de feuilles largement ovales; tiges très faibles, ascendantes, rameuses, à rameaux longs et fragiles; feuilles éparses, planes, obovales ou oblongues-spatulées, entières, pubescentes, écartées; fleurs blanches, longuement pédicellées, en panicule étalée, lâche, pauciflore; sépales lancéolés-aigus; pétales ovales, acuminés, 3 fois plus longs que le calice; carpelles dressés, acuminés.

Rochers et grottes humides du Sud-Est : Alpes-Maritimes, dans plusieurs localités. — Italie, dans la Ligurie et le Piémont. = Juin-juillet.

1368. — *S. Anacampseros* L. — Plante vivace de 10-25 cm., robuste, glabre et glauque, à souche épaisse émettant des tiges stériles couchées à feuilles presque imbriquées; tiges florifères raides, dressées, simples, nombreuses; feuilles éparses, planes, obovales en coin, longues de 1 à 1/2 cm., très obtuses, entières, sessiles; fleurs roses ou violacées, courttement pédicellées, en corymbe ombelliforme très serré, multiflore; 5 sépales lancéolés; 5 pétales plans, obovales-obtus, d'un tiers plus longs que le calice; 5 carpelles acuminés, finement granulés.

Rochers des hautes montagnes siliceuses : Alpes et Pyrénées; indiqué dans le Lot près de Figeac. — Espagne et Italie septentrionales; Suisse; Tyrol. = Juillet-août.

1369. — *S. Rhodiola* DC. (RHODIOLA ROSEA L.). — Plante vivace de 15-30 cm., robuste, glabre et glauque, à souche tubéreuse à odeur de violette, épaisse, sans rejets rampants; tiges raides, dressées, simples, très feuillées; feuilles éparses, très rapprochées, planes, ovales-acuminées, sessiles et arrondies à la base, dentées dans leur moitié supérieure, dressées; fleurs dioïques, verdâtres ou rougeâtres, pédicellées, en corymbe serré à rameaux verticillés; 4 sépales, petits, lancéolés; 4 pétales, elliptiques, dépassant le calice; 8 étamines, longuement saillantes; 4 carpelles, linéaires-acuminés, à pointe recourbée en dehors.

Rochers et rocaïlles des hautes montagnes; Vosges, au Hohneck; Alpes; Pyrénées françaises et espagnoles. — Europe centrale et boréale; Sibérie occidentale; Amérique septentrionale. = Juillet-août.



Sedum cruciatum



Sedum alsinefolium



Sedum Anacampseros



Sedum Rhodiola