



Sedum alpestre



Sedum acre



Sedum sexangulare



Sedum amplexicaule

1378. — **Sedum alpestre** Vill. (*S. REPENS* Schl.). — Plante vivace de 2-3 cm., glabre, d'un vert sombre, lâchement gazonnante, à souche grêle émettant de nombreux rejets stériles à feuilles densément imbriquées; tiges ascendantes; feuilles éparses, ovoïdes-oblongues, obtuses, un peu comprimées, tronquées et courttement prolongées à la base; fleurs d'un jaune pâle, subsessiles, 2-5 en petit corymbe dense; sépales ovales, obtus, non prolongés à la base; pétales dressés, ovaless-lancéolés, obtus, de moitié plus longs que le calice; carpelles divergents, brièvement acuminés, à la fin noirâtres.

Rochers et éboulis des hautes montagnes siliceuses: Vosges, au Hochnock; Alpes; mont Lozère; Auvergne; Pyrénées; Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie Mineure. = Juin-août.

1379. — **S. acre** L. *Vermiculaire*. — Plante vivace de 4-8 cm., glabre, verte, densément gazonnante, à saveur piquante; souche grêle émettant de nombreux rejets stériles à feuilles densément imbriquées; tiges ascendantes, radicales à la base; feuilles éparses ou imbriquées, courtes (3 mm.), ovoïdes-triangulaires, obtuses, non prolongées à la base; fleurs d'un jaune vif, sessiles, 2-5 sur chacun des 2-3 épis rapprochés en petit corymbe; sépales ovoïdes, prolongés à la base; pétales étalés, lancéolés-aigus, 1-2 fois plus longs que le calice; carpelles divergents, bossus à la base interne.

Murs, toits, rochers, lieux pierreux, dans toute la France. — Europe; Asie occidentale et Sibérie; Afrique septentrionale. = Mai-août. — Plante très âcre, jadis employée comme détersive.

1380. — **S. sexangulare** L. (*S. BOLONIENSE* Lois.). — Plante vivace de 5-12 cm., glabre, glaucescente, lâchement gazonnante; souche grêle émettant des rejets stériles à feuilles lâchement imbriquées sur 6 rangs; tiges d'abord rampantes, puis dressées; feuilles rapprochées, linéaires-cylindracées, obtuses, prolongées en éperon à la base; fleurs d'un jaune un peu pâle, subsessiles, 5-10 sur chacun des 2-3 épis rapprochés en corymbe; sépales subcylindriques, non prolongés à la base; pétales étalés, lancéolés-aigus, 3 fois plus longs que le calice; carpelles divergents, non bossus.

Murs et lieux rocailleux, dans le Centre et l'Est; nul dans tout le Midi, presque tout l'Ouest et le Nord. — Europe centrale et méridionale. = Juin-juillet.

1381. — **S. amplexicaule** DC. — Plante vivace de 6-20 cm., glabre, gazonnante, à souche suffruticuleuse émettant des rejets stériles en massue, nus à la base, à feuilles fortement imbriquées, linéaires en alène, dilatées à la base en une membrane blanchâtre embrassante; tiges florales ascendantes, à feuilles écartées, cylindriques-linéaires, aiguës, prolongées à la base; fleurs jaunes, unilatérales, subsessiles, la terminale pédicellée, 1-7 en 1-2 épis à demi dressés en corymbe; 6-7 sépales lancéolés-aigus; 6-7 pétales, linéaires-lancéolés, 1 fois plus longs que le calice; carpelles dressés, lancéolés-acuminés.

Lieux rocailleux ou sablonneux des montagnes: Cévennes du Gard et de la Lozère; mont Ventoux. — Espagne et Portugal, Italie, Sicile, Crète, Grèce, Macédoine; Asie Mineure, Syrie; Algérie. = Juin-juillet.