

**1387.** — *Sempervivum hirtum* L. — Plante vivace de 10-30 cm., toute velue-glanduleuse; rosettes assez grandes, à feuilles oblongues-lancéolées, acuminées; feuilles caulinaires oblongues ou lancéolées, aiguës; fleurs jaunâtres, en cloche, brièvement pédicellées, réunies en corymbe serré; 6 sépales, longs de 1 cm., ovales-obtus; 6 pétales, dressés, lancéolés-subobtus, longuement relevés-ciliés aux bords et sur la carène, 1 fois plus longs que le calice; 12 étamines, 6 carpelles, dressés-parallèles, oblongs, brièvement pubescents.

Rochers et éboulis des hautes montagnes: Pyrénées-Orientales; Alpes-Maritimes et Basses-Alpes. — Italie septentrionale; Autriche-Hongrie. = Juillet-août.



*Sempervivum hirtum*

**1388.** — *S. arachnoideum* L. — Plante vivace de 5-20 cm., poilue glanduleuse, assez grêle; rosettes petites (env. 2 cm. de diam.), à feuilles reliées entr'elles par de longs poils blancs aranéens, naissant sur les bords et surtout à la pointe, munies sur les 2 faces de petits poils glanduleux; feuilles caulinaires obovales, subaiguës; fleurs d'un rose vif, assez petites (15-20 mm. de diam.), subsessiles, en corymbe court; pétales étalés, ovales ou lancéolés, aigus, glabres, ciliés au sommet, 1-2 fois plus longs que le calice; carpelles ovales, divergents vers le sommet, poilus-glanduleux.

Varie à rosettes plus grandes, à feuilles terminées par un bouquet de poils blancs (*S. FAUCONNETI* Reut.).

Rochers des montagnes: Alpes; Cévennes et Plateau central; Corbières et Pyrénées; la var. dans le Jura. — Pyrénées; Alpes; Apennins; Carpathes. = Juin-août.



*Sempervivum arachnoideum*

**1389.** — *S. montanum* L. — Plante vivace de 3-15 cm., brièvement poilue-glanduleuse; rosettes assez grandes (4-5 cm.) à feuilles couvertes sur les deux faces, aux bords et à la pointe, de poils courts, dressés, égaux, glanduleux, sans poils aranéens; feuilles caulinaires obovales-oblongues, subobtus; fleurs roses, grandes (30-40 mm.), pédicellées, en corymbe court; pétales étalés, linéaires ou linéaires-lancéolés, pubescents, 2 fois plus longs que le calice; carpelles glabres sur le dos, ovales-oblongs.

Rochers des hautes montagnes: Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées; Corse. — Pyrénées; Alpes; Sudètes; Carpathes. = Juin-août.



*Sempervivum montanum*

**1390.** — *S. arvernense* Lec. et Lamot. — Plante vivace de 10-25 cm., brièvement poilue-glanduleuse; rosettes assez grandes (4-5 cm.), à feuilles oblongues, rétrécies à la base, ciliées, à faces brièvement pubescentes dans leur jeunesse; feuilles caulinaires lancéolées-acuminées; fleurs d'un rose assez vif, moyennes (18-26 mm.), pédicellées, en panicule corymbiforme; pétales étalés, lancéolés-linéaires, 1 fois et demi plus longs que le calice; carpelles oblongs-acuminés.

Varie à feuilles des rosettes entièrement glabres (*S. BONTIGNYANUM* Bill. et Gren.); à fleurs en panicule allongée, filets glabres (*S. CALCAREUM* Jord.).

Rochers des montagnes: Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Cévennes et Plateau central; Corbières et Pyrénées. — Espagne; Suisse; Italie septentrionale. = Juin-août.



*Sempervivum arvernense*