

Genre 267. — **SILER** Crantz.(Nom formé de *Sium* et de *Selinum*.)

2 espèces habitant l'Europe et l'Asie.

*Siler trilobum*

1497. — *Siler trilobum* Crantz. — Plante vivace dépassant souvent 1 mètre, striée, glabre; tige robuste; feuilles inférieures amples, à pétiole comprimé latéralement, bi-tripennées, à folioles larges, ovales ou suborbiculaires, obtuses, lobées et crénelées, la terminale souvent en cœur et trilobée; fleurs blanches; ombelles grandes, à 15-25 rayons glabres; involucre et involucelle nuls ou à quelques folioles caduques; calice à 5 dents courtes, triangulaires; pétales émarginés; styles longs, réfléchis; fruit oblong, comprimé par le côté, glabre, non ailé; méricarpes à 9 côtes, toutes égales, saillantes, obtuses; graine à face commissurale plane.

Bois des montagnes calcaires de l'Est : Meurthe-et-Moselle et Lorraine; indiqué aussi dans les Basses-Alpes et les Pyrénées-Orientales. — Europe centrale et orientale; Asie occidentale, jusqu'en Perse. = Juin-août.

Genre 268. — **LEVISTICUM** Koch. — *Livèche*.(Du latin *levare*, soulager : allusion à ses propriétés carminatives.)

1 seule espèce.

*Levisticum officinale*

1498. — *Levisticum officinale* Koch. *Ache de montagne*. — Plante vivace haute de 1 à 2 mètres, glabre et luisante, fétide; tige robuste, creuse, striée, rameuse au sommet; feuilles inférieures amples, triangulaires dans leur pourtour, bi-tripennées, à folioles larges, ovales-rhomboidales, pétiolées et en coin à la base, incisées-lobées au sommet; fleurs jaunâtres, en ombelles à 8-15 rayons; involucre à plusieurs folioles lancéolées, membraneuses aux bords, réfléchies; calice à limbe nul; pétales orbiculaires, non échancrés; stylopode discoïde; fruit ovale, un peu comprimé par le dos, à 10 ailes; méricarpes à bords écartés, à 5 côtes épaisses, ailées, les marginales 2 fois plus larges que les dorsales; graine à face commissurale plane.

Subspontané dans les haies et les prairies des montagnes, surtout dans les Alpes et les Pyrénées. — Europe centrale et orientale. = Juillet-août. — Carminative, emménagogue, vulnéraire.

Genre 269. — **ANGELICA** L. — *Angélique*.(Du latin *angelus*, ange : allusion à de prétendues propriétés surnaturelles, et à la liqueur qu'on retire de l'espèce cultivée.)

Calice à limbe nul; pétales entiers, lancéolées, à pointe droite ou courbée en dedans; styles réfléchis; fruit ovale, comprimé par le dos, bordé par 4 ailes membraneuses; méricarpes à bords écartés, à 5 côtes, les 3 dorsales filiformes et rapprochées, les 2 marginales dilatées en ailes membraneuses; vallécules à 1 bandelette; carpophore libre, bifide; graine à face commissurale plane.

Fleurs blanches ou rosées, en ombelles grandes, à 20-40 rayons presque égaux; involucre nul ou à 1-3 folioles; involucelle à plusieurs folioles linéaires; feuilles inférieures amples, triangulaires dans leur pourtour, 2-3 fois pennées, à folioles élargies, dentées en scie; les supérieures à pétiole dilaté en gaine ventrue; plantes robustes, glabres ou pubérulentes dans le haut, à tige creuse, striée, feuillée.