


**1768. — *Scabiosa graminifolia* L.** — Plante vivace de 10-30 cm., soyeuse-argentée, à tiges nombreuses, simples, ascendantes, longuement nues au sommet; feuilles ramassées à la base, toutes linéaires, très entières; fleurs d'un violet pâle, rayonnantes, à 5 lobes inégaux; involucre à folioles lancéolées, plus courtes que les fleurs; têtes fructifères globuleuses; calicule arrondi, non sillonné, à poils cachant les 8 fossettes du sommet, à couronne blanchâtre, plus courte que le tube; arêtes calicinales sétacées, blanchâtres, à peine saillantes.

Eboulis et rochers calcaires des Alpes du Dauphiné et de la Provence. — Suisse, Italie, Carinthie, Croatie, Dalmatie, Monténégro, Herzégovine, Bosnie et Serbie. = Juin-août.



Scabiosa graminifolia

**1769. — *S. ucranica* L.** — Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, pubescente-hispide, à tiges rameuses, très feuillées; feuilles radicales entières, les caulinaires pennatiséquées, à segments entiers; fleurs d'un blanc jaunâtre ou bleuâtre, rayonnantes; involucre à folioles égalant ou dépassant les fleurs; têtes fructifères globuleuses; réceptacle cylindracé, à paillettes linéaires-lancéolées; calicule arrondi et velu à la base, glabre et à 8 fossettes au sommet, à couronne blanchâtre plus courte que le tube; arêtes calicinales sétacées, roussâtres, 2-3 fois plus longues que la couronne.

Coteaux sablonneux près de Malesherbes et à Roncovaux, dans le Loiret, où il est naturalisé depuis deux siècles. — Europe méridionale; Asie occidentale, jusqu'en Perse. = Juillet-septembre.



Scabiosa ucranica

**1770. — *S. suaveolens* Desf.** — Plante vivace de 20-40 cm., glabrescente, à tiges peu rameuses, feuillées; feuilles radicales oblongues-lancéolées, très entières, vertes, glabres, munies d'une étroite bordure transparente, les caulinaires pennatiséquées, à segments entiers; fleurs d'un bleu clair, à odeur suave, rayonnantes; involucre à folioles bien plus courtes que les fleurs; têtes fructifères ovoïdes, petites; calicule velu, parcouru de bas en haut par 8 sillons; arêtes calicinales sétacées, sans nervure, blanchâtres, 1 fois plus longues que la couronne du calicule.

Lieux sablonneux et rochers siliceux, dans l'Est : Environs de Paris; hautes Vosges; Ain, Isère, Drôme. — Europe centrale; Asie Mineure. = Juillet-septembre.



Scabiosa suaveolens

**1771. — *S. gramuntia* L. (*S. BREVISETA* Jord.).** — Plante vivace de 30-80 cm., plus ou moins poilue, à rameaux étalés; feuilles pubescentes ou velues-blanchâtres, les radicales crénelées ou lyrées-pennatisées, les caulinaires ordinairement bipennatiséquées, à paires presque également distantes; fleurs d'un bleu clair, rayonnantes; involucre à folioles plus courtes que les fleurs; têtes fructifères petites, exactement globuleuses; calicule poilu, parcouru par 8 sillons; arêtes calicinales noircâtres, très courtes, dépassant à peine (ou rarement 1-2 fois) la couronne du calicule.

Lieux secs et arides du Midi; remonte jusque dans les Hautes-Alpes, le Rhône et l'Ain. — Europe méridionale. = Juillet-octobre.



Scabiosa gramuntia