

## Genre 349. — SOLIDAGO L.

(Du latin *solidare*, consolider, consolide les blessures; allusion à la propriété vulnéraire.)

Fleurs de la circonference ligulées, peu nombreuses (5-10) et disposées sur un seul rang; achaines cylindriques.

## TABLEAU DES ESPÈCES

Capitules médiocres, en panicule oblongue à rameaux dressés, rapprochés de la tige.

S. *Virga-aurea* 1783

Capitules très petits, en grappes unilatérales fortement arquées. . . S. *glabra* 1786



*Solidago Virga-aurea*



*Solidago glabra*

1785. — *Solidago Virga-aurea* L. *Verge-d'or*. — Plante vivace de 3-10 dm., à tige dressée, simple, glabre ou un peu pubescente ainsi que les feuilles; celles-ci ovales-oblongues ou oblongues, rétrécies aux deux extrémités, dentées, les supérieures entières, les inférieures atténuées en pétiole; involucre à folioles obtuses; *capitules en grappes feuillées, formant une panicule oblongue, à rameaux droits*; fleurs jaunes, *rayonnantes*. Espèce polymorphe: tige de 2-3 dm. à panicule courte, serrée, en tête ovale (*S. MONTICOLA* Jord.); dans les hautes montagnes à tige naine, fortement velue, ainsi que les feuilles avec des capitules plus gros (*S. CAMBRICA* Huds.).

Bois, buissons des terrains siliceux dans toute la France, Corse. — Europe, Orient, Sibérie, Japon, Amérique septentrionale. — Juillet-septembre.

1786. — *S. glabra* Desf. (*S. SROTINA* Ait.). — Plante vivace de 10-15 dm. à tige droite, glabre, très feuillée; feuilles glabres, finement dentées dans leur moitié inférieure, lancéolées-acuminées, trinervées, brièvement pétiolées, les supérieures lancéolées-linéaires; involucre à folioles linéaires; *capitules très petits, 4-5 mm. de largeur, d'un beau jaune, en grappes unilatérales étalées et arquées, en panicule courte et compacte, terminale; ligules de la circonference courtes, oblongues-linéaires*.

Varie à feuilles entières, pubescentes, ainsi que la tige (*S. CANADENSIS* L.).

Sables et oseraies, bords des rivières, fréquemment naturalisée; originaire de l'Amérique septentrionale. — Juillet-août.

## Genre 350. — LINOSYRIS DC.

(Allusion aux feuilles qui rappellent celles du Lin.)

Involucre à folioles imbriquées; toutes les fleurs tubuleuses, hermaphrodites, à corolle quinquéfide; achaines oblongs, dépourvus de côtes.



*Linosyris vulgaris*

1787. — *Linosa*ris *vulgaris* DC. (*CHRYSOCOMA LINOSYRIS* L.). — Plante vivace; souche un peu ligneuse à longues fibres; plante entièrement glabre; tige de 3-7 dm., simple, dressée, grêle; *feuilles très nombreuses et très rapprochées, épaisses, étroitement linéaires*; involucre à folioles lâches, les intérieures oblongues, les extérieures linéaires, aiguës; achaines velus, égalant la longueur des soies roussâtres; *capitules en corymbe terminal feuillé; pédicelles grêles, garnis de bractéoles; fleurs d'un beau jaune à corolle profondément quinquéfide*.

Bois, pâturages principalement dans les terrains calcaires: une grande partie de la France, surtout la moitié méridionale. — Espagne, Italie, Europe centrale, Algérie, Orient. — Septembre-octobre.