

- | Boutons penchés et pédoncules recourbés au sommet avant la floraison; calice à lobes égalant seulement le quart ou le tiers de la corolle longuement campanulée.

Feuilles caulinaires inférieures rapprochées, ovales-lancéolées, dentées, pétiolées; fleurs petites (10-15 mm.), en grappes peu fournies; calice à lobes linéaires filiformes, courts, à peine plus longs que le tube, égalant environ le quart de la corolle.

C. pusilla 2368

Feuilles caulinaires linéaires-lancéolées, entières ou denticulées, sessiles; fleurs assez grandes (15-25 mm.), solitaires ou 2-5 en grappes lâches; calice à lobes linéaires-lancéolés, deux fois plus longs que le tube, égalant environ le tiers de la corolle.

C. Scheuchzeri 2369



Campanula Erinus

- ✕ **2345. — *Campanula Erinus* L.** — Plante annuelle de 10-30 cm., velue-hérissée, à racine grêle; tige grêle, anguleuse, rameuse-dichotome; feuilles obovales en coin, dentées en scie, les inférieures atténuées en court pétiole; fleurs d'un bleu pâle ou lilacées, subsessiles dans les dichotomies ou terminales, en cymes lâches; calice hispide, à tube très court, à lobes oblongs, égalant presque la corolle, étalés en étoile à la maturité; corolle petite (5-6 mm.), tubuleuse-campanulée, glabre; capsule plus courte que la largeur du disque, s'ouvrant au sommet par 3-5 trous.

Lieux secs et rocaillieux, dans tout le Midi et l'Ouest, jusque dans le Rhône, le Cantal, le Maine-et-Loire; Corse. — Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. = Avril-août.



Campanula Medium

- 2346. — *C. Medium* L. Carillon.** — Plante bisannuelle de 30-60 cm., velue-hérissée, à racine épaisse et dure; tige raide, arrondie, pleine, simple; feuilles ovales-lancéolées, superficiellement dentées, les radicales pétiolées, les caulinaires assez nombreuses; fleurs d'un bleu violacé, dressées, en grappes assez longues; pédoncules à 2 bractées aussi longues que les sépales; calice hispide, muni de 5 appendices réfléchis aussi longs que le tube, à lobes ovales-lancéolés; corolle très grande (4-5 cm.), à lobes peu profonds, non barbus; 5 stigmates; capsule penchée, à 5 loges.

Bois et coteaux pierreux du Sud-Est : Lyonnais, Dauphiné, Provence, Gard; parfois subspontané autour des habitations. — Spontané dans l'Italie septentrionale et centrale; naturalisé dans l'Europe méridionale. = Mai-juillet.



Campanula barbata

- ✕ **2347. — *C. barbata* L.** — Plante vivace de 10-40 cm., velue, à souche grosse, dure; tiges simples, élancées, arrondies, pleines, presque nues; feuilles radicales en rosette, oblongues-lancéolées, presque entières, non pétiolées, les caulinaires 2-3, petites; fleurs d'un bleu pâle, penchées, 2-7 en courte grappe unilatérale; pédoncules nus ou à 1-2 bractées très courtes; calice poilu, muni de 5 appendices réfléchis aussi longs que le tube, à lobes ovales-lancéolés; corolle moyenne (2-3 cm.), à lobes peu profonds, fortement barbus; 3 stigmates; capsule penchée, à 3 loges.

Pâturages et rocaillies des hautes montagnes : Alpes de la Savoie et du Dauphiné, Alpes maritimes. — Italie, Suisse, Allemagne, Autriche-Hongrie, Moldavie, Norvège. = Juillet-août.