2356. — Campanula persicifolia L. — Plante vivace de 40-80 cm., glabre et luisante, à souche grêle, rampante; feuilles inférieures oblongues-lancéolées, faiblement crénelées, atténuées en long pétiole, glabres et lisses; fleurs bleues, 2-6 en grappes simples, étroites et lâches; bractéoles insérées à la base des pédoncules; calice glabre ou à tube hispide, à lobes lancéolés, égalant le milieu de la corolle; celle-ci grande (3-4 cm.), glabre, aussi large que longue, divisée à peine jusqu'au quart, à lobes largement ovales; capsule dressée.

Bois montueux, dans presque toute la France; nul dans la plaine méditerranéenne. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale et boréale. = Mai-août.

2357. — C. Rapunculus L. Raiponce. — Plante bisannuelle de 40-80 cm., velue et un peu rude, à racine charnue, en fuseau; tige effilée, simple ou rameuse au sommet, peu feuillée; feuilles inférieures oblongues, ondulées-crénelées, atténuées en pétiole, pubescentes ou glabres; fleurs bleues, nombreuses, en grappes longues et étroites munies à la base de rameaux courts et dressés; calice glabre, à lobes linéaires, égalant le milieu de la corolle; celle-ci moyenne (à peine 2 cm.), glabre, plus longue que large, divisée jusqu'au tiers, à lobes lancéolés, peu étalés; capsule dressée.

Bois, prés, lieux secs, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-août.

2358. — C. patula L. — Plante bisannuelle de 40-80 cm., pubescente et un peu rude, à racine grêle, non charnue; tige élancée, anguleuse, rameuse, feuillée; feuilles inférieures oblanques, planes, légèrement crénelées, atténuées en pétiding glabres ou pubescentes; fleurs d'un bleu violet, en panicule ample, làche, à rameaux allongés, étalés dressés; calice glabre, à lobes linéaires-lancéolés, égalant au moins le milieu de la corolle; celle-ci moyenne (2 cm.), glabre, divisée jusqu'au milieu, à lobes lancéolés, très étalés; capsule dressée.

Haies et bois des terrains siliceux, dans une grande partie de la France; nul dans le Nord et la région méditerranéenne. — Europe centrale et boréale, jusqu'en Islande. = Mai-août.

2359. — C. latifolia L. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, finement pubescente, à souche épaisse; tiges robustes, creuses, sillonnées, lisses, très feuillées, simples; feuilles grandes, ovales-lancéolées, atténuées sur le pétiole, inégalement dentées, pubérulentes; fleurs bleues, dressées, en grappes feuillées, solitaires sur les pédoncules bractéolés au-dessous du milieu; calice glabre, à lobes lancéolés, égalant le tiers de la corolle; celle-ci très grande (4-5 cm.), divisée jusqu'au tiers, à lobes lancéolés et citiés; capsule penchée, s'ouvrant à la base.


Bois et ravins des hautes montagnes: Vosges; Jura; Alpes; Auvergne; Pyrénées. — Presque toute l'Europe; Asie occidentale. = Juin-août.



Campanula persicifolia



Campanula Rapunculus



Campanula patula



Campanula latifolia