

2364. — *Campanula lanceolata* Lap. (C. PRECATORIA Timb.). — Plante vivace de 20-40 cm.; glabre, à souche tubéreuse, en fuseau ou en chapelet; tiges grêles, droites, creuses, un peu anguleuses, très feuillées; feuilles caulinaires imbriquées, ovales ou lancéolées, 1-2 fois plus longues que larges (13-25 mm. de long sur 6-10 de large), élargies et arrondies à la base, embrassantes, obscurément crénelées, non nervées; fleurs bleues, penchées, 2-10 en grappe ou en panicule étroite; calice glabre, à lobes linéaires, dressés, égalant le tiers de la corolle; celle-ci petite (1-2 cm.), glabre, divisée jusqu'au quart; capsule penchée.

Pâturages élevés des Pyrénées centrales et orientales, françaises et espagnoles. Espèce spéciale aux Pyrénées. = Juin-août.



Campanula lanceolata

2365. — *C. linifolia* Lamk. — Plante vivace de 10-40 cm., glabre ou pubérulente, à souche dure, non charnue; tiges grêles, droites, creuses, peu anguleuses, très feuillées; feuilles caulinaires lancéolées ou lancéolées-linéaires, 3-5 fois plus longues que larges (20-40 mm. de long sur 4-8 de large), atténuées à la base, sessiles, entières ou dentelées, à peine nervées; fleurs bleues, penchées, en grappe ou en panicule étroite; calice glabre, à lobes linéaires, dressés, égalant à peine la moitié de la corolle; corolle petite (1-2 cm.), glabre, divisée jusqu'au quart; capsule penchée.

Pâturages rocailloux des hautes montagnes : Vosges; Jura; Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes, Pyrénées françaises et espagnoles. = Juin-août.



Campanula linifolia

2366. — *C. rotundifolia* L. — Plante vivace de 10-50 cm., glabre ou pubérulente, à souche grêle, gazonnante; tiges grêles, courbées-ascendantes, arrondies, presque nues au sommet; feuilles radicales (souvent détruites) arrondies en cœur, dentées, les caulinaires inférieures linéaires-lancéolées, entières ou peu dentées, les supérieures linéaires; fleurs bleues, penchées, peu nombreuses, en grappe ou en panicule lâche; boutons et pédoncules dressés avant la floraison; calice à lobes linéaires, dressés ou étalés, égalant le tiers ou la moitié de la corolle; celle-ci de 1-2 cm., en cloche large, à lobes étalés; capsule penchée.

Pâturages et rochers, surtout montagneux, dans presque toute la France. — Europe; Asie et Amérique boréales. = Juin-août.



Campanula rotundifolia

2367. — *C. macrorrhiza* Gay. — Plante vivace de 10-30 cm., glaucescente, à souche épaisse, ligneuse, écailleuse; tiges grêles, ascendantes, feuillées; feuilles radicales persistantes, arrondies en cœur, dentées, les caulinaires inférieures largement ovales ou lancéolées, dentées, pétiolées, les supérieures linéaires; fleurs bleues, dressées, en petites grappes lâches; boutons et pédoncules dressés avant la floraison; calice à lobes linéaires, étalés ou réfléchis, égalant le tiers ou la moitié de la corolle; celle-ci de 1-2 cm., en cloche large, à lobes dressés; capsule penchée.

Rochers du Sud-Est : Alpes-Maritimes, Var, Basses-Alpes, Vaucluse; Corse. — Italie, Espagne, Algérie. = Février-août.



Campanula macrorrhiza