

Genre 468. — ARBUTUS L. — Arbousier.

(Diminutif du latin *arbor*, petit arbre, ou du celtique *arbois*, fruit raboteux.)

Calice à 5 lobes courts ; corolle caduque, en grelot ovale, à 5 dents roulées en dehors ; 10 étamines incluses, à anthères s'ouvrant par 2 trous au sommet, portant sur le dos 2 cornes filiformes réfléchies ; baie globuleuse indéhiscente, à 5 loges.

Fleurs blanches ou rosées, brièvement pédonculées, penchées, en grappes terminales courtes ; feuilles alternes, persistantes ou caduques, planes, entières ou dentées ; arbrisseau dressé ou sous-arbrisseaux rampants.

Environ 25 espèces habitant les régions tempérées et froides de l'hémisphère boréal et l'Amérique tropicale.

TABLEAU DES ESPÈCES

Arbrisseau dressé de 1 à 3 mètres ; feuilles grandes (3-8 cm. de long sur 2-4 de large), ovales-lancéolées, dentées en scie ; fruit de la grosseur d'une cerise (1-2 cm.), granulé-tuberculeux, rouge à la maturité	A. Unedo	2373
Sous-arbrisseaux longuement étalés-rampants ; feuilles de 2-3 cm. de long sur environ 1 de large, obovales, non dentées en scie ; fruit de la grosseur d'un pois (3-7 mm.), lisse.		
Feuilles très entières, obtuses, glabres, coriaces, persistantes ; fleurs paraissant après les feuilles, 5-12 à chaque grappe ; fruit rouge à la maturité.	A. Uva-ursi	2376
Feuilles crénelées-denticulées, subaiguës, ciliées-rugueuses, minces, caduques ; fleurs paraissant avant ou avec les feuilles, 2-3 au sommet des rameaux ; fruit d'un bleu noirâtre	A. alpina	2377



Arbutus Unedo

2375. — *Arbutus Unedo* L. *Arbre aux fraises*. — Arbrisseau de 1 à 3 mètres, à tige dressée, à jeunes rameaux rouges, rudes et poilus ; feuilles persistantes, grandes, ovales-lancéolées, dentées en scie, pétiolées, coriaces, glabres et luisantes ; fleurs blanchâtres, vertes au sommet, en grappes rameuses courtes et larges ; calice à lobes subtriangulaires ; corolle à dents courtes ; filets des étamines velus à la base ; baies grosses, globuleuses, pendantes, hérissées de tubercules pyramidaux, à la fin rouges, à loges contenant chacune 4-5 graines.

Bois et rochers du Midi, jusque dans la Drôme et la Lozère, et de l'Ouest jusqu'à la Charente-Inférieure ; Côtes-du-Nord ; Corse. — Irlande, Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. — Fl. et fr. octobre-janvier. — Les fruits (arbouses) sont comestibles et donnent par fermentation de l'eau-de-vie. Le bois est un excellent combustible.



Arbutus Uva-ursi

2376. — *A. Uva-ursi* L. (*ARCTOSTAPHYLOS OFFICINALIS* Wimm.). *Busserolle*, *Raisin d'ours*. — Sous-arbrisseau de 30 cm. à 1-2 mètres, à tiges grêles, couchées-rampantes, à jeunes rameaux pubérulents ; feuilles persistantes, obovales-obtuses, très entières, atténuerées en court pétiole, coriaces, glabres, finement veinées en réseau en dessus ; fleurs rosées, 5-12 en petites grappes serrées ; corolle à dents courtes ; filets des étamines pubescents ; baies globuleuses, de la grosseur d'un pois, lisses, à la fin rouges, àpres.

Bois et rocallles des montagnes : Jura, Côte-d'Or, Alpes, Cévennes, Auvergne, Corbières et Pyrénées. — Europe ; Asie et Amérique boréales. — Fl. Avril-juin. — Les feuilles sont employées en décoction comme astringentes et diurétiques.