

**Androsace obtusifolia****Androsace septentrionalis****Androsace lactiflora****Androsace elongata**

- ✓ **2432.** — *Androsace obtusifolia* All. — Voisin du précédent. Plante vivace de 5-15 cm., pubérulente, à souche rameuse, gazonnante; feuilles oblongues-lancéolées ou subspatulées, obtuses, larges de 3-5 mm., entières, presque glabres sur les faces, ciliées, en rosettes planes; hampes allongées, brièvement pubescentes; involucre à folioles lancéolées, d'abord plus longues, à la fin plus courtes que les pédicelles; fleurs blanches ou rosées, petites, 2-5 par ombelle; calice pubérulent, à lobes verts, lancéolés; corolle dépassant le calice, à lobes entiers; capsule débordant le calice.

Pelouses sèches des hautes montagnes siliceuses: Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence. — Alpes, Sudètes et Carpathes. = Juin-août.

- 2433.** — *A. septentrionalis* L. — Plante annuelle de 8-20 cm., pubérulente, à racine grêle, non gazonnante; feuilles en rosette radicale, oblongues-lancéolées, dentelées, pubérulentes; hampes très allongées, toutes dressées, raides, finement pubescentes; pédicelles filiformes, dressés, inégaux, 5-6 fois plus longs que l'involucre très court à folioles lancéolées-aiguës; fleurs blanches ou rosées, petites, 5-30 en ombelles dressées; calice non accrescent, en toupie, glabre, à lobes triangulaires, plus courts que le tube; corolle dépassant le calice, à lobes entiers; capsule plus longue que le calice.

Champs et pelouses des hautes montagnes: Hautes-Alpes, Savoie. — Europe centrale et boréale; Caucase, Sibérie; Amérique boréale. = Mai-juillet.

- 2434.** — *A. lactiflora* Pall. (*A. CHAIXII* Gren. et G.). — Plante annuelle de 8-20 cm., glabrescente, à racine grêle, non gazonnante; feuilles en rosette radicale, oblongues-lancéolées, dentelées, pubérulentes; hampes allongées, la centrale dressée, les latérales étalées, presque glabres; pédicelles souvent flexueux, étalés ou divariqués, inégaux, 3-8 fois plus longs que l'involucre très court à folioles lancéolées-aiguës; fleurs roses ou blanches, petites, 4-10 en ombelles étalées; calice accrescent, en toupie très large, glabre, à lobes triangulaires, plus courts que le tube; corolle 1-2 fois plus longue que le calice; capsule égalant le calice.

Bois et pâturages des montagnes du Sud-Est: Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Vaucluse. — Dahurie et Asie boréale. = Avril-juillet.

- 2435.** — *A. elongata* L. (*A. OCCIDENTALIS* Pursh). — Plante annuelle de 2-6 cm., pubérulente, à racine très grêle; feuilles petites, en rosette radicale, oblongues-lancéolées, dentelées, glabrescentes; hampes courtes, filiformes, dressées, pubérulentes; pédicelles capillaires, flexueux, divariqués, très inégaux, 3-8 fois plus longs que l'involucre très court à folioles lancéolées-aiguës; fleurs blanches ou rosées, très petites, 3-8 en ombelles très étalées; calice petit, non accrescent, en toupie, pubérulent, à lobes acuminés, verts, égalant le tube; corolle et capsule plus courtes que le calice.

Champs et vignes, aux environs de Clermont, en Auvergne, où il est complètement naturalisé et abondant. — Europe centrale et orientale, Sicile; région du Caucase, Sibérie; Amérique. = Avril-mai.