

- ✓ **2463. — *Phillyrea angustifolia* L. —** Arbrisseau de 1-2 mètres, à rameaux grêles et élancés; feuilles étroites (4-8 mm. de large), linéaires-lancéolées ou lancéolées-aiguës, entières, munies d'une étroite bordure transparente, atténuées aux 2 bouts, très brièvement pétiolées, à nervure dorsale seule saillante; fleurs en grappes axillaires subglobuleuses, un peu lâches; drupe petite (3-5 mm. de diam.), glauque-pruineuse, globuleuse mais un peu atténuée au sommet et apiculée, à noyau presque ovale.

Bois et coteaux pierreux de la région méditerranéenne : Roussillon, Languedoc, Provence; remonte dans la Drôme, l'Ardèche, la Lozère; Charente-Inférieure; Corse. — Espagne et Portugal, Baléares, Sardaigne, Italie; Afrique septentrionale. = Fl. mars-mai, fr. septembre-octobre.



Phillyrea angustifolia

- ✓ **2464. — *P. media* L. —** Arbrisseau de 2-4 mètres, à rameaux assez robustes; feuilles larges de 1-2 cm., ovales ou oblongues-lancéolées, subobtus, finement dentées ou presque entières, sans bordure transparente, plus ou moins arrondies ou parfois un peu en cœur à la base, brièvement pétiolées, à nervure dorsale saillante; fleurs en grappes axillaires courtes et serrées; drupe de la grosseur d'un pois (3-7 mm.), noire, arrondie, brusquement apiculée, à noyau globuleux.

Bois et coteaux pierreux de tout le Midi; remonte jusque dans l'Ain, le Lot, la Vienne et la Vendée; Corse. — Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Fl. avril-mai, fr. octobre-novembre. — Feuilles astringentes et rafraîchissantes.



Phillyrea media

- ✓ **2465. — *P. latifolia* L. (Ph. STRICTA Bert.). —** Arbrisseau ou petit arbre atteignant 6-8 mètres, à rameaux robustes et raides; feuilles inférieures larges, ovales ou elliptiques-oblongues, légèrement en cœur à la base, courtement pétiolées, dentées-épineuses, les supérieures plus étroites et finement dentées, à nervure dorsale saillante; fleurs en grappes courtes et peu fournies; drupe de la grosseur d'un pois, noire, globuleuse, obtuse, ombiliquée, non apiculée, à noyau globuleux.

Bois et coteaux pierreux de la région méditerranéenne : Alpes-Maritimes, Var, Aude, Pyrénées-Orientales; Corse. — Espagne et Portugal, Baléares, Sardaigne, Sicile, Italie, Istrie et Dalmatie; Afrique septentrionale. = Fl. avril-mai, fr. septembre. — Le bois, très lourd et d'un grain très serré, donne un combustible et un charbon de première qualité.



Phillyrea latifolia

Genre 498. — JASMINUM L. — *Jasmin*.

(*J'smin*, non arabe du jasmin; ou du grec *iasis*, joie : plante qui récréé.)

Calice en cloche, à 5 lobes linéaires; corolle en entonnoir, à tube allongé, cylindrique, à 3 lobes étalés, plans, obliques, tordus dans le bouton; étamines incluses; style filiforme, stigmate bilobé; baie de la grosseur d'un pois, globuleuse, noire et luisante, à 2 loges et à 1-2 graines.

Fleurs jaunes ou blanches, odorantes, assez grandes, en cymes ou en corymbes terminaux; feuilles alternes ou opposées, simples ou trifoliolées ou imparipennées, caduques; arbrisseaux à rameaux verts et anguleux.