

TABLEAU DES GENRES

Arbrisseau dressé de 1-4 mètres, à feuilles longuement lancéolées; fleurs roses, en corymbes terminaux; corolle à gorge munie de 5 écailles frangées opposées aux lobes; graines poilues, surmontées d'une aigrette **NERIUM 499**
 Plantes sarmenteuses couchées-rampantes, à feuilles ovales ou elliptiques; fleurs bleues, solitaires à l'aisselle des feuilles; corolle à gorge pentagone, dépourvue d'écailles; graines ridées, sans aigrette. **VINCA 500**

Genre 499. — **NERIUM L.** — *Nérion.*

(Du grec *néros*, humide : plante croissant au bord des eaux.)

3 espèces habitant la région méditerranéenne, l'Asie subtropicale et le Japon.

† 2468. — **Nerium Oleander L.** *Laurier-rose.* — Arbrisseau de 1-4 mètres, glabre, à suc laiteux, à tiges et rameaux dressés; feuilles opposées ou ternées, coriaces, longuement lancéolées aiguës, entières, très courtement pétiolées, à nervures secondaires fines, parallèles, serrées (50 à 70 paires); fleurs roses, rarement blanches, grandes, odorantes, en corymbes terminaux bractéolés; calice à 5 lobes lancéolés, bien plus courts que le tube de la corolle; corolle en soucoupe, à gorge munie de 5 lames multifides opposées à 5 lobes obliques; étamines incluses, à anthères soudées au stigmate obtus; follicules soudés en gousse cylindracée, très longue, striée; graines poilues, aigrettées.



Nerium Oleander

Bords des eaux, dans le Var et les Alpes-Maritimes; Corse. — Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique. = Juin-septembre. — Fréquemment cultivé comme arbrisseau d'ornement.

Genre 500. — **VINCA L.** — *Pervenche.*

(Du latin *vincere*, lier, enlacer : allusion aux tiges sarmenteuses et flexibles.)

Calice à 5 lobes plus courts que le tube de la corolle; corolle en soucoupe, à tube obconique, à gorge pentagone nue, à limbe étalé en roue, à 5 lobes tronqués obliquement; 5 étamines, incluses, à filets velus, genouillés à la base, élargis au sommet; stigmate en anneau surmonté d'une couronne de poils; 1-2 follicules libres, un peu écartés, cylindracés; graines tuberculeuses, sans aigrette.

Fleurs bleues ou violacées, rarement blanches, grandes, axillaires, solitaires sur des pédoncules recourbés après la floraison; feuilles opposées, persistantes, ovales ou elliptiques, entières; plantes vivaces, à tiges sarmenteuses, couchées-radicantes, toujours vertes, à rameaux florifères redressés.

Environ 12 espèces habitant l'Europe, la région méditerranéenne et les régions tropicales de tout le globe.

TABLEAU DES ESPÈCES

Feuilles ovales-elliptiques, glabres, fermes; rameaux florifères de 10-20 cm.; calice à lobes lancéolés-linéaires, glabres, bien plus courts que le tube de la corolle; celle-ci large de 3 cm., à lobes tronqués en coin **V. minor 2469**
 Feuilles ovales-lancéolées, arrondies à la base, glabres; rameaux florifères de 20-30 cm., calice à lobes linéaires, glabres, bien plus courts que le tube de la corolle; celle-ci large de 3-4 cm., à lobes obliquement acuminés. **V. media 2470**
 Feuilles largement ovales, un peu en cœur à la base, à bords pubescents-ciliés; rameaux florifères de 30-50 cm.; calice à lobes linéaires en alène, ciliés, égalant presque le tube de la corolle; celle-ci large de 4-5 cm., à lobes tronqués en coin. **V. major 2471**