



Gentiana nivalis



Gentiana utriculosa



Gentiana cruciata



Gentiana asclepiadea

2504. — *Gentiana nivalis* L. — Plante annuelle de 5-20 cm., glabre, à racine grêle; tige grêle, dressée, simple ou rameuse, peu feuillée; feuilles petites, sessiles, les radicales obovales, en rosette, les caulinaires dressées, ovales ou ovales-lancéolées, sans nervures apparentes; fleurs bleues, assez petites (18-20 mm. de long sur 3-5), pédonculées, axillaires et terminales, souvent nombreuses; calice tubuleux, à 5 angles ailés-carénés, divisé jusqu'au tiers en 5 lobes linéaires, égalant environ le tube de la corolle; celle-ci en entonnoir, nue à la gorge, à 5 lobes courts, ovales-aigus, entiers; capsule sessile.

Pâturages un peu humides des hautes montagnes; Jura; Alpes; Pyrénées. — Europe centrale et boréale; Asie Mineure; Amérique boréale; Groenland. = Juillet-août.

2505. — *G. utriculosa* L. — Plante annuelle de 8-20 cm., glabre, à racine grêle; tige dressée, anguleuse, simple ou rameuse, peu feuillée; feuilles petites, sessiles, les radicales obovales, en rosette, les caulinaires étalées, ovales-oblongues, à 1 nervure; fleurs bleues, assez grandes (20-30 mm. de long sur 6-10 de large), pédonculées, axillaires et terminales, peu nombreuses; calice grand, renflé, ovale, à 5 angles largement ailés, à 5 dents triangulaires, plus courtes que la moitié de son tube et que le tube de la corolle; celle-ci en entonnoir, nue à la gorge, à 5 lobes profonds, ovales-obtus, souvent denticulés; capsule sessile.

Pâturages humides des montagnes de l'Est: Alpes de la Savoie et de la Haute-Savoie; Alsace. — Europe centrale. = Mai-août.

2506. — *G. cruciata* L. *Croisette*. — Plante vivace de 10-50 cm., glabre, à souche épaisse; tiges courbées-ascendantes, un peu épaisses, arrondies, simples, très feuillées; feuilles grandes, oblongues-lancéolées, obtuses, à 3-5 nervures, les caulinaires longuement connées-engainantes, les supérieures dépassant les fleurs; fleurs bleues, moyennes (20-25 mm. de long), sessiles, fasciculées au sommet des tiges; calice court, à 3-4 dents ou fendu en spathe; corolle tubuleuse en massue, nue et plissée à la gorge, à 4 lobes lancéolés-aigus; anthères libres; stigmates roulés en dehors; capsule courtement stipitée.

Bois et pâturages calcaires, dans une grande partie de la France; nul dans l'Ouest et la région méditerranéenne. — Europe; Asie occidentale et boréale. = Juin-septembre.

2507. — *G. asclepiadea* L. — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à souche épaisse; tiges dressées, raides, simples, très feuillées; feuilles grandes, ovales-lancéolées, acuminées, arrondies et un peu en cœur à la base, à 5 nervures, courtement connées, les supérieures ne dépassant pas les fleurs; fleurs bleues, grandes (environ 4 cm. de long), sessiles, solitaires ou gémées à l'aisselle des feuilles supérieures; calice tubuleux, tronqué, à 5 lobes linéaires, courts, égalant le quart de la corolle; corolle tubuleuse en cloche, nue et plissée à la gorge, à 5 lobes ovales-aigus; anthères soudées; stigmates roulés; capsule stipitée.

Bois et pâturages humides des hautes montagnes; Jura; Alpes; Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie Mineure, Caucase. = Août-septembre.