



2512. — *Gentiana angustifolia* Vill. (*G. occidentalis* Jakow.). — Plante vivace, caulescente, glabre, à souche assez grêle et très rameuse ; tige de 3-12 cm., à 2 paires de feuilles ; feuilles radicales d'un vert luisant, charnues et un peu rigides, à peine marcescentes, lancéolées ou linéaires-oblongues, brièvement aiguës, à 3 nervures faibles, en rosettes formant un gazon lâche et étendu ; fleurs bleues, très grandes (5-6 cm. de long), solitaires ; calice à lobes assez courts, étalés ou étalés-dressés, rétrécis et étranglés à la base, à sinus ouverts, égalant le quart de la corolle ; celle-ci tubuleuse en cloche, à 5 lobes acuminés.

Pâturages rocheux des montagnes calcaires : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; Pyrénées. — Suisse ; Italie septentrionale. — Mai-juillet.

2513. — *G. pyrenaica* L. — Plante vivace de 3-10 cm., glabre, à souche courte, gazonnante ; tiges florifères ascendantes, les stériles étalées, densément feuillées ; feuilles petites, dures, lancéolées-linéaires ou linéaires, mucronées, scabres aux bords, embrassantes ; fleurs d'un bleu violet, longues de 2-3 cm., solitaires, brièvement pédonculées ; calice à lobes lancéolés, 2 fois plus courts que son tube, égalant le milieu du tube de la corolle ; celle-ci en entonnoir obconique, à 10 lobes inégaux, dont 5 ovales obtus et 5 plus petits et dentés ; capsule elliptique, stipitée.

Pâturages humides des hautes montagnes : Pyrénées-Orientales, Ariège, Aude. — Andorre, Catalogne ; Hongrie ; Asie occidentale. — Juin-septembre.

2514. — *G. pumila* Jacq. — Plante vivace de 3-10 cm., glabre, à souche courte, gazonnante ; tiges florifères grêles, étalées ou ascendantes, anguleuses, peu feuillées ; feuilles inférieures nombreuses, rapprochées en rosette, lancéolées-linéaires ou linéaires, aiguës, à 1 nervure ; fleurs d'un bleu d'azur, assez petites, solitaires, brièvement pédonculées ; calice à 5 lobes lancéolés, 2 fois plus courts que son tube, égalant les deux tiers du tube de la corolle ; celle-ci en entonnoir, à 5 lobes obovales-aigus, séparés par des lobules très courts ; capsule sessile.

Pâturages des hautes montagnes : Pyrénées centrales ; Dauphiné et Alpes-Maritimes. — Pyrénées de l'Aragon ; Alpes, Apennins, Carpates. — Juin-août.

2515. — *G. verna* L. — Plante vivace de 3-12 cm., glabre, à souche courte, gazonnante ; tiges florifères dressées, peu feuillées ; feuilles radicales et des tiges stériles en rosette, ovales ou elliptiques-lancéolées, aiguës ou subobtuses, à 1-3 nervures ; fleurs d'un bleu forcé assez grandes (3-4 cm. de long), solitaires, rarement géminées ; calice anguleux, à 5 lobes plus courts que la moitié de son tube, égalant environ la moitié du tube de la corolle ; celle-ci en entonnoir, à 5 lobes obovales-obtus ; capsule sessile.

Varie à feuilles courtes, très petites, plante naine (*G. BRACHYPHYLLA* Vill.), à calice ventru à angles ailés, plante plus élevée (*G. ANGULOSA* Bieb. ; *G. ESTIVA* R. Sch.).

Pâturages des hautes montagnes : Jura ; Alpes ; Auvergne ; Pyrénées. — Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale et boréale. — Avril-août.