




Verbascum nigrum



Verbascum Boerhavi



Verbascum virgatum



Verbascum Blattaria

- ✓ **2644. — Verbascum nigrum L.** — Plante bisannuelle ou vivace de 40 cm. à 1 mètre, verte, couverte d'un tomentum grisâtre peu abondant; tige robuste, anguleuse dans le haut; feuilles d'un vert sombre, crénelées, les inférieures ovales, ordinairement en cœur, longuement pétiolées, les supérieures à peine sessiles; fleurs jaunes avec gorge violacée, moyennes, en glomérules assez rapprochés, formant une grappe simple ou une panicule à rameaux courts et dressés; pédicelles plus longs que le calice petit (3-4 mm.); corolle d'environ 2 mm., plane; étamines à poils violets, à anthères insérées en travers; capsule ovoïde, dépassant peu le calice.

Lieux incultes un peu frais, dans une grande partie de la France; nul dans la région méditerranéenne. — Europe; Caucase, Sibérie. = Juillet-septembre.

- 2645. — V. Boerhavi L. (V. MAIALE DC.).** — Plante bisannuelle de 40 cm. à 1 mètre, couverte d'un duvet blanc, cotonneux, caduc; tige robuste, arrondie; feuilles épaisses, blanches-cotonneuses, crénelées ou dentées-incisées, ovales ou elliptiques, les supérieures embrassantes; fleurs jaunes avec gorge violette, grandes, subsessiles et plongées dans le duvet, en long épi interrompu à la base; pédicelles 3-4 fois plus courts que le calice long de 6-8 mm.; corolle d'environ 3 cm., plane; étamines à poils violets, les 2 longues à anthères insérées obliquement; capsule grosse, ovoïde-conique, d'un tiers plus longue que le calice.

Lieux incultes siliceux du Midi, jusque dans les Hautes-Alpes, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme; Corse. — Europe méridionale; Afrique septentrionale. — Avril-juillet.

- ✓ **2646. — V. virgatum With. (V. BLATTARIOIDES Lamk.).** — Plante bisannuelle de 50 cm. à 1 mètre, verte, faiblement pubescente-glanduleuse; tige grêle et un peu anguleuse dans le haut; feuilles glabrescentes, oblongues-lancéolées, crénelées ou dentées-incisées, les supérieures sessiles ou un peu decurrentes; fleurs jaunes avec gorge violacée, grandes, solitaires ou 2-5 ensemble, en longue grappe lâche; pédicelles plus courts que les bractées et le calice long de 6-8 mm.; corolle de 23-40 mm., plane; étamines à poils violets, les 2 longues à anthères insérées obliquement; capsule globuleuse, dépassant le calice.

Lieux incultes siliceux, dans l'Ouest et le Centre, rare ailleurs; Corse. — Angleterre et Irlande, Espagne et Portugal, Italie, Sicile; Algérie. = Juin-septembre.

- ✓ **2647. — V. Blattaria L.** — Plante bisannuelle de 40 cm. à 1 mètre, verte, presque glabre, faiblement pubescente-glanduleuse; tige grêle et un peu anguleuse dans le haut; feuilles glabres et luisantes, oblongues, irrégulièrement crénelées ou sinuées-pennatifides, les supérieures embrassantes; fleurs jaunes avec gorge violacée, grandes, solitaires, en longue grappe lâche glanduleuse; pédicelles étalés, 1-2 fois plus longs que les bractées et le calice; corolle de 25-35 mm., plane; étamines à poils violets, les 2 longues à anthères obliques; capsule globuleuse, dépassant le calice.

Lieux argileux un peu frais, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-septembre.