

1244. — *Alchemilla saxatilis* Buser (*A. ALPINA* auct. gall., centr.). — Plante vivace de 10-30 cm., à souche émettant des stolons allongés; tiges élancées, 3-5 fois plus longues que les feuilles radicales; feuilles d'un vert sombre, luisantes sur le vif et glabres en dessus, velues-soyeuses et argentées-satinées en dessous, divisées jusqu'à la base en 5 folioles obovales ou obovales-oblongues, obtuses, dentées au sommet, à dents très petites et conniventes; fleurs petites, disposées en glomérules serrés, distants, formant des épis interrompus.

Varie à feuilles à 5-7 folioles sur le même pied, à dents plus marquées (*A. BASALTICA* Buser).

Pelouses et rochers granitiques et basaltiques des hautes montagnes: Alpes; Cévennes et Auvergne; Pyrénées; Corse. — Suisse; Italie; Tyrol; Asie Mineure. = Juin-août.



*Alchemilla saxatilis*

1245. — *A. alpina* L. (*A. GLOMERATA* G. Camus). — Plante vivace de 10-20 cm., à souche émettant des stolons courts; tiges environ 2 fois plus longues que les feuilles radicales; feuilles vertes, luisantes sur le vif et glabres en dessus, velues-soyeuses et argentées-satinées en dessous, divisées jusqu'à la base en 5-7 folioles lancéolées ou lancéolées-oblongues, dentées au sommet, à dents petites et conniventes; fleurs médiocres, disposées en glomérules plus ou moins serrés, les supérieurs confluent.

Pelouses et rochers, surtout granitiques, des hautes montagnes: Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Auvergne; Pyrénées. — Espagne; Italie; Suisse; Tyrol; Europe septentrionale. = Juillet-août.



*Alchemilla alpina*

1246. — *A. Hoppeana* Buser (*A. ASTEROPHYLLA* Bus.). — Plante vivace de 10-20 cm., à souche émettant des stolons courts; tiges 1-2 fois plus longues que les feuilles radicales; feuilles glabres et d'un vert mat en dessus, velues-soyeuses et argentées-satinées en dessous, à 7-9 folioles les unes libres, les autres irrégulièrement soudées à la base, oblongues ou oblongues-lancéolées, dentées au sommet, à dents petites et conniventes; fleurs assez grandes, disposées en glomérules plus ou moins lâches, les supérieurs confluent.

Pelouses et rochers, surtout calcaires, des hautes montagnes: Jura; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Cévennes; Pyrénées. — Espagne; Italie; Suisse. = Juin-août.



*Alchemilla Hoppeana*

1247. — *A. conjuncta* Babington. — Plante vivace de 10-30 cm., à souche émettant des stolons peu allongés; tiges environ 2 fois plus longues que les feuilles radicales; feuilles grandes, glabres et d'un vert mat en dessus, abondamment soyeuses-argentées en dessous, à 7-9 folioles toutes soudées à la base sur un cinquième à un tiers de leur longueur, obovales, larges, se recouvrant par leurs bords, à dents assez profondes et distantes; fleurs assez grandes, en glomérules plus ou moins lâches.

Varie à tiges grêles, folioles plus étroites ne se recouvrant pas par leurs bords (*A. PALLENS* Buser).

Pâturages rocheux des hautes montagnes: Vosges; Jura; Alpes; Lozère. — Suisse; Italie septentrionale; Tyrol et Styrie. = Juillet-août.



*Alchemilla conjuncta*