

3023. — *Armeria ruscinoensis* Gir. — Plante vivace de 10-25 cm., glabre, gazonnante; feuilles fermes, allongées, linéaires-acuminées, pliées-canaliculées, à 1 nervure; hampes raides, seulement 1-2 fois plus longues que le capitule large de 2 cm.; fleurs roses ou blanchâtres; involucre pâle, à folioles sur 2-3 rangs, les extérieures ovales-obtuses, brusquement acuminées, scarieuses aux bords; calice à tube égalant le pédicelle, à côtes plus étroites que les sillons, à lobes triangulaires, égalant le tube, atténués en arête aussi longue qu'eux.


Rochers et pelouses du littoral du Roussillon, — et de la Catalogne. = Avril-juin.



Armeria ruscinoensis

3024. — *A. alpina* Willd. — Plante vivace de 10-25 cm., glabre, densément gazonnante; feuilles un peu charnues, larges de 2-3 mm., linéaires-obtuses, planes, à 1 nervure; hampes dressées ou ascendantes, raides; gaine de 12-15 mm., plus courte que le capitule ou l'égalant, celui-ci large de 2 cm.; fleurs d'un rose vif; involucre fauve, à folioles extérieures largement ovales, subaiguës, presque entièrement scarieuses, plus petites que les intérieures; calice à tube 1 fois plus long que le pédicelle, à côtes plus étroites que les sillons, à lobes triangulaires, atténués en arête plus courte qu'eux.

Rochers et pelouses des hautes montagnes: Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe centrale, d'Espagne en Transylvanie. = Juillet-août.



Armeria alpina

3025. — *A. Halleri* Wallr. (*A. MULLERI* Huet). — Voisin du précédent. Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à feuilles plus longues, étroitement linéaires (à peine 1 mm. de large), subobtuses, planes, molles, à 1 nervure; hampes grêles; gaine de 12-16 mm., un peu plus longue que le capitule large de 18-20 mm.; fleurs d'un rose vif; involucre fauve, à folioles extérieures ovales-lancéolées, acuminées, étroitement scarieuses, plus petites que les intérieures; calice à côtes aussi larges que les sillons, à lobes triangulaires, brusquement contractés en arête de moitié plus courte qu'eux.

Pelouses rocailleuses des hauts sommets des Pyrénées-Orientales. — Europe centrale. = Juillet-août.



Armeria Halleri

3026. — *A. maritima* Willd. (*A. PUBESCENS* Link). — *Jonc marin*. — Plante vivace de 5-30 cm., gazonnante, à feuilles glabres ou pubescentes, linéaires-obtuses, planes, molles, à 1 nervure; hampes mollement pubescentes; gaine de 8-14 mm., plus courte que le capitule ou l'égalant, celui-ci dense et large de 12-18 mm.; fleurs rosées, rarement blanches; involucre vert ferrugineux, à folioles sur 3-4 rangs, les extérieures ovales, acuminées ou mucronées, herbacées sur le dos, scarieuses aux bords; calice à tube égalant le pédicelle, à côtes aussi larges que les sillons, à lobes ovales, atténués en arête beaucoup plus courte qu'eux.

Pelouses et falaises du littoral de l'Océan et de la Manche. — Europe occidentale et boréale; Asie boréale. = Mai-juin, automne. — Souvent cultivé en bordure dans les parterres.



Armeria maritima