



Euphorbia biumbellata



Euphorbia semiperfoliata



Euphorbia amygdaloides



Euphorbia Characias

3230. — *Euphorbia biumbellata* Poir. — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche épaisse; tiges herbacées, dressées, raides, terminées par 2 ou 3 ombelles séparées par un espace nu; feuilles éparses, linéaires-oblongues, mucronées, nervées, les supérieures élargies à la base; ombelles à rayons nombreux et bifurqués; bractées demi-orbiculaires, obtuses; glandes à cornes longues et en massue au sommet; capsule de 3-4 mm., trigone, glabre, finement granulée; graines ovoïdes-cylindriques, grisâtres, réticulées-rugueuses, caronculées.

Sables et coteaux du littoral méditerranéen : Roussillon, Provence; Corse. — Espagne, Baléares, Italie, Sicile; Algérie. = Avril-juin.

3231. — *E. semiperfoliata* Viv. — Plante vivace de 30-80 cm., glabre ou pubescente, à souche épaisse; tiges sous-ligneuses à la base, dressées, creuses, portant de nombreux rameaux fleuris sous l'ombelle; feuilles éparses, oblongues ou obovales en coin, obtuses, entières; ombelle grande, à rayons nombreux, allongés, bifurqués; bractées demi-orbiculaires, soudées à la base jusqu'au milieu; glandes à cornes longues, parallèles, en alène; capsule de 3 mm., trigone, glabre, finement granulée; graines subglobuleuses, noires, finement chagrinées, caronculées.

Lieux frais et ombragés de la région moyenne de la Corse et de la Sardaigne. Espèce spéciale à ces îles. = Mai-juillet.

3232. — *E. amygdaloides* L. (*E. SILVATICA* Jacq.). — Plante vivace de 30-80 cm., velue, à souche épaisse; tiges sous-ligneuses et nues à la base, ascendantes, portant des rameaux florifères sous l'ombelle; feuilles oblongues ou obovales en coin, entières, les inférieures en rosette, épaisses, persistantes, les supérieures éparses, molles, caduques; ombelle à 5-10 rayons; bractées soudées en un disque orbiculaire concave; glandes jaunes, à cornes longues, en alène, convergentes; capsule de 4 mm., glabre, à coques sillonnées sur le dos; graines ovoïdes, gris perle, lisses, caronculées.

Lieux frais et ombragés, dans presque toute la France. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Algérie. = Avril-juin.

3233. — *E. Characias* L. — Plante vivace de 30-80 cm., velue, à souche épaisse; tiges ligneuses et nues dans le bas, très robustes, dressées, portant sous l'ombelle de nombreux ramuscules florifères courts; feuilles très rapprochées, oblongues ou lancéolées en coin, entières, coriaces, persistantes; ombelle à rayons nombreux et courts; bractées soudées jusqu'au milieu en un disque orbiculaire concave; glandes brun rougeâtre, tronquées-émarginées à cornes courtes et épaisses; capsule de 5-6 mm., très velue, à coques non sillonnées; graines oblongues, grises, lisses, caronculées.

Lieux secs et arides, dans tout le Midi, jusque dans la Drôme, l'Aveyron, le Tarn-et-Garonne; Corse. — Espagne et Portugal, Baléares, Italie, Sicile, Crète; Maroc. = Mars-juin.