

3282. — *Salix repens* L. (incl. *S. ARGENTEA* Sm.). — Sous-arbrisseau de 20-80 cm., à tige souterraine rampante, à rameaux étalés ou redressés, grêles, effilés, pubescents; feuilles petites, subsessiles, ovales, oblongues ou lancéolées-linéaires, entières, soyeuses-argentées et faiblement nervées en dessous, noircissant sur le sec; chatons précoces, petits, ovoïdes ou oblongs, subsessiles, à *écailles velues*, discolores, brunâtres au sommet; 2 *étamines libres*, à anthères jaunes; *style court*; *capsule tomenteuse ou glabre, conique, à pédicelle à la fin 3-4 fois plus long que la glande*.

Landes humides, tourbières, dunes, dans les plaines et les montagnes d'une grande partie de la France; nul dans la région méditerranéenne. — Europe; Asie tempérée. = Avril-juin.

*Salix repens*

3283. — *S. Lapponum* L. — Sous-arbrisseau de 20-60 cm., tortueux, à jeunes rameaux pubérulents, bourgeons glabres; feuilles courtement pétiolées, lancéolées ou elliptiques, subacuminées, entières, soyeuses-verdâtres en dessus, blanches-tomenteuses et à nervures peu apparentes en dessous à l'état adulte; chatons mâles précoces, ovales, les femelles contemporains, cylindriques, à *écailles discolores*, brunes au sommet; 2 *étamines libres*, à anthères jaunes; *style long*; *capsule blanche-tomenteuse, conique, sessile, à glande atteignant son milieu*.

Marais tourbeux des hautes montagnes: Monts d'Auvergne; Pyrénées centrales. — Europe centrale et boréale; Sibérie. = Juin-juillet.

*Salix Lapponum*

3284. — *S. helvetica* Vill. — Sous-arbrisseau de 20-60 cm., tortueux, à jeunes rameaux pubescents, bourgeons velus; feuilles réunies au sommet des rameaux, courtement pétiolées, elliptiques-oblongues, brièvement aiguës, entières, à la fin glabres ou glabrescentes en dessus, blanches-tomenteuses et à nervures apparentes en dessous; chatons contemporains, ovales ou oblongs, denses, subsessiles, à *écailles très velues*, brunâtres ou noirâtres; 2 *étamines libres*, à anthères jaunes; *style long*; *capsule velue-grisâtre, conique, subsessile, à glande n'atteignant pas son milieu*.

Marais et ruisseaux, dans les hautes montagnes: Dauphiné et Savoie. — Suisse, Italie septentrionale, Tyrol; Ecosse?, Norvège. = Juin-juillet.

*Salix helvetica*

3285. — *S. glauca* L. — Sous-arbrisseau de 40-80 cm., tortueux, à jeunes rameaux et bourgeons velus-blanchâtres; feuilles rapprochées au sommet des rameaux, courtement pétiolées, obovales ou oblongues-lancéolées, subaiguës, entières, velues-soyeuses et à nervures peu apparentes sur les 2 faces; chatons tardifs, ovales ou cylindriques, denses, pédonculés, très feuillés à la base, à *écailles velues*, ferrugineuses, brunes au sommet; 2 *étamines libres*, à anthères violacées; *style long, bipartit*; *capsule velue-laineuse, conique, pédicellée, à glande dépassant sa base*.

Pâturages humides des hautes montagnes: Alpes de la Savoie et du Dauphiné. — Alpes; Europe, Asie et Amérique boréales et arctiques. = Juillet-août.

*Salix glauca*