

formes-glabres ou velus, épais; anthères mobiles, fixées au filet par le dos au-dessus de la base; style filiforme, à stigmate simple; capsule obscurément trigone, à graines peu nombreuses, anguleuses ou arrondies.

Fleurs blanches ou roses, pédicellées, en grappe ou en panicule; pédicelles articulés, accompagnés d'une bractée plus courte qu'eux; feuilles toutes ou presque toutes radicales, linéaires étroites, canaliculées ou planes; racines fasciculées-fibreuses, à fibres cylindriques-épaisses.

Environ 50 espèces habitant l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique.

TABLEAU DES ESPÈCES


- Fleurs rose violacé en dehors, longues de 1 cm., en panicule irrégulière; divisions du périanthe à 5 nervures; étamines à filets épais et barbus; feuilles plus longues que les fleurs **A. planifolium** 3472
- Fleurs blanches en dehors comme en dedans; divisions du périanthe à 3 nervures; étamines à filets filiformes et glabres; feuilles plus courtes que les fleurs.
- Fleurs longues de 1 cm., en panicule à rameaux étalés; bractées linéaires, 5-6 fois plus courtes que le pédicelle dressé-étalé et articulé près de la base; style droit; capsule petite, globuleuse, obtuse. **A. ramosum** 3473
- Fleurs longues de 2 cm., en grappe simple; bractées lancéolées, 1-2 fois plus courtes que le pédicelle dressé et articulé au-dessous du milieu; style arqué-ascendant; capsule assez grosse, ovale, aiguë. **A. Liliago** 3474



Anthericum planifolium

3472. — *Anthericum planifolium* L. (SIMETHIS PLANIFOLIA G. G., S. BICOLOR Kunth). — Plante vivace de 15-45 cm., glabre, à *fibres radicales cylindriques épaisses*; tige flexueuse, rameuse au sommet; feuilles linéaires, presque planes, souvent tortillées, dépassant la tige; fleurs rose violacé en dehors, blanches en dedans, en panicule irrégulière lâche; bractées plus courtes que les pédicelles inégaux; périanthe long d'environ 1 cm., à *divisions elliptiques à 5 nervures*; étamines un peu plus courtes que le périanthe, à filets épais et velus; capsule globuleuse, à 3 graines arrondies, luisantes, arillées.

Landes, bruyères, bois siliceux, dans tout l'Ouest, le Centre, le Midi; Corse. — Sardaigne, Italie, Angleterre et Irlande, Espagne et Portugal; Algérie et Tunisie. — Avril-juin.



Anthericum ramosum

3473. — *A. ramosum* L. (PHALANGIUM RAMOSUM Poir.). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à *fibres radicales cylindriques*; tige dressée, un peu flexueuse et rameuse dans le haut; feuilles linéaires-canaliculées, étroites, bien plus courtes que la tige; fleurs blanches, en panicule lâche à rameaux étalés; bractées linéaires en alène, 5-6 fois plus courtes que le pédicelle dressé-étalé et articulé près de la base; périanthe long de 1 cm., à *divisions oblongues trinervées*; étamines presque aussi longues que le périanthe, à filets filiformes glabres; style droit; capsule petite, globuleuse-obtuse, à plusieurs graines anguleuses rudes.

Coteaux calcaires arides, dans une grande partie de la France. — Europe surtout centrale; Tauride et Caucase. — Juin-août.