

3541. — *Leucoium longifolium* Gay. — Plante vivace de 10-25 cm., glabre, à bulbe petit ovoïde; feuilles naissant avant les fleurs, 3-4, linéaires-étroites, planes, bien plus longues que la tige grêle; fleurs entièrement blanches, 1-3, assez petites, penchées, sortant d'une spathe à 2 valves linéaires, membraneuses aux bords, plus longues que les pédoncules; périanthe à divisions oblongues-lancéolées, à 5 nervures, plus courtes que le pédoncule; étamines insérées sur un disque entier; style filiforme, plus court que les étamines; capsule petite, subglobuleuse.


Rochers et pentes arides des hautes montagnes de la Corse. Espèce spéciale à cette île. — Avril-mai.



Leucotum longifolium

3542. — *L. hiemale* DC. (*L. NICERENSE* Ardoino). — Plante vivace de 20-40 cm., glabre, à bulbe petit ovoïde; feuilles naissant avant les fleurs, 3-4, linéaires-demi-cylindriques, dépassant longuement la tige grêle; fleurs blanches, 1 ou rarement 2-3, assez petites, penchées, sortant d'une spathe à 2 valves linéaires, membraneuses, plus longues que les pédoncules; périanthe à divisions ovales-oblongues, à 7-9 nervures, mucronées, aussi longues que le pédoncule; étamines insérées sur un disque proéminent et à 6 petites dents; style filiforme, dépassant un peu les étamines; capsule assez grande, subglobuleuse.

Rochers et coteaux arides du Sud-Est : Vaucluse, Alpes-Maritimes. — Ligurie. — Mars-avril.



Leucotum hiemale

Genre 723. — *STERNBERGIA* Waldst. et Kit.

(Dédicé à Sternberg.)

Environ 12 espèces habitant l'Europe et la région méditerranéenne.

3543. — *Sternbergia lutea* Ker. (*AMARYLLIS LUTEA* L.). Vendangeuse. — Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à bulbe gros ovaïde; feuilles naissant avec les fleurs, 5-6, largement linéaires-obtuses, concaves, vertes, dépassant la tige un peu comprimée; fleur jaune d'or, grande (4-5 cm.), dressée, solitaire, sortant d'une spathe membraneuse univalve, lancéolée, embrassant l'ovaire et égalant la moitié du périanthe; périanthe en entonnoir, à tube court et étroit, sans couronne à la gorge, à 6 divisions égales, oblongues-obtuses; étamines insérées au sommet du tube, 3 plus courtes, à filets filiformes et anthères fixées par le dos; style filiforme, à stigmate simple; capsule en poire, presque indéhiscente, charnue.

Prairies et lieux incultes, dans la Provence, le Languedoc, le Sud-Ouest, le Lyonnais, presque toujours issu d'anciennes cultures. — Région méditerranéenne. — Septembre-octobre.



Sternbergia lutea

Genre 724. — *NARCISSUS* L. — Narcisse.

(Du grec *narkē*, engourdissement : les fleurs même les moins odorantes produisent un assoupissement douloureux.)

Périanthe en soucoupe ou en entonnoir, à tube obconique ou cylindrique, à 6 divisions presque égales et entières, à gorge munie d'une couronne ou d'un tube pétaloïde; étamines égales ou inégales, insérées sur le tube du périanthe au-dessous de la couronne