



Potamogeton compressus

**3646.** — *Potamogeton compressus* L. (*P. zosterifolius* Schum.). — Plante vivace, glabre, très rameuse, à tiges comprimées-ailées, presque foliacées; feuilles allongées, linéaires, brusquement terminées en pointe courte, larges de 2 à 3 1/2 mm., à nombreuses nervures fines dont la médiane large et blanche, sessiles, toutes submergées; pédoncules droits, plus longs que l'épi oblong ou cylindrique; carpelles nombreux, serrés, assez gros (3 sur 2 mm.), ovoïdes-renflés, à dos obtus non crénelé, à bord interne un peu convexe, sans dent à la base, à bec court obtus à peine latéral.

Marais, étangs, lacs, çà et là dans le Nord, l'Ouest, le Centre et l'Est. — Europe centrale et boréale; Asie et Amérique boréales. = Juin-septembre.



Potamogeton crispus

**3647.** — *P. crispus* L. — Plante vivace, glabre, à tiges rameuses, comprimées; feuilles linéaires-oblongues, larges de 4-10 mm., ondulées-crispées ou denticulées, à nervures secondaires écartées, réticulées-veinées, sessiles, toutes submergées membraneuses; stipules courtes; pédoncule fructifère non renflé; épi fructifère oblong, long de 10-15 mm., lâche; carpelles assez petits (2 1/2 sur 2 mm.), ovoïdes-comprimés, à bord obtus, terminés par un bec aigu et arqué presque aussi long qu'eux.

Mares, étangs, lacs, rivières, dans toute la France. — Presque tout le globe. = Juin-septembre. — Très abondant dans les mares, il est souvent utilisé comme engrais.



Potamogeton perfoliatus

**3648.** — *P. perfoliatus* L. — Plante vivace, glabre, à tiges rameuses, cylindriques; feuilles largement ovales ou ovales-lancéolées, obtuses, larges de 15-30 mm., un peu ondulées, scabres, à nervures secondaires nombreuses et rapprochées, embrassantes en cœur et presque perfoliées, toutes submergées membraneuses; stipules courtes; pédoncules non renflés, de la grosseur de la tige; épi fructifère assez court (1 à 3 cm.); carpelles assez gros (3 sur 2 mm.), obovales-renflés, à bord obtus, à bec très court.

Étangs, lacs, rivières, dans presque toute la France, surtout dans les régions calcaires et sur les fonds pierreaux. — Presque tout le globe. = Juin-septembre.



Potamogeton praelongus

**3649.** — *P. praelongus* Wulf. — Plante vivace, glabre, à tiges rameuses, flexueuses cylindriques; feuilles longuement oblongues-lancéolées, obtuses en cuiller, à bords lisses, sessiles, à base ovale et demi-embrassante, toutes submergées membraneuses; stipules allongées, blanches; pédoncules très longs, non renflés, de la grosseur de la tige; épi fructifère médiocre, cylindrique; carpelles assez gros, ovoïdes comprimés, à carène aiguë, apiculés.

Lacs du massif du Jura et de l'Auvergne: Jura, Doubs, Puy-de-Dôme. — Europe centrale et boréale; Himalaya, Japon, Amérique du Nord. = Juin-septembre.