

**Luzula lutea****Luzula nivea****Luzula albida****Luzula pedemontana**

3735. — *Luzula lutea* DC. — Plante vivace de 10-30 cm., entièrement glabre, à souche stolonifère; feuilles d'un vert jaunâtre, courtes, lancéolées-linéaires, brièvement acuminées; inflorescence dense, dépassant longuement les feuilles florales, à rameaux courts, dressés ou un peu penchés; fleurs d'un jaune doré pâle, sessiles, en glomérules multiflores serrés; *péricarpe* à divisions égales, concaves, brièvement mucronées; anthères jaunes, de moitié plus longues que le filet; capsule ovale-aiguë, un peu plus courte que le *péricarpe*; graines terminées par un petit tubercule.

Eboulis et pâturages humides des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Espagne septentrionale; Italie, Suisse, Tyrol. — Juillet-août.

3736. — *L. nivea* DC. — Plante vivace de 40-80 cm., poilue, à souche stolonifère; feuilles allongées, linéaires-lancéolées, longuement acuminées; inflorescence dense, bien plus courte que les feuilles florales, à rameaux dressés en corymbe; fleurs d'un blanc argenté devenant sale, longues de 3-6 mm., subsessiles, glomérulées par 6-20; *péricarpe* à divisions inégales, lancéolées-acuminées; anthères brunes, aussi longues que le filet; capsule ovale-acuminée, bien plus courte que le *péricarpe*; graines terminées par un petit tubercule.

Bois et ravins humides des montagnes : Jura et Bugy; Alpes; Cévennes et Plateau central; Corbières et Pyrénées. — Europe centrale et méridionale. = Juin-août.

3737. — *L. albida* DC. — Plante vivace de 40-80 cm., poilue, à souche stolonifère; feuilles allongées, linéaires-lancéolées, larges de 3-6 mm.; inflorescence lâche, un peu plus courte que les feuilles florales, décomposée, à rameaux divariqués; fleur d'un blanc cendré ou parfois rosé, longues de 3-4 mm., subsessiles, glomérulées par 2-6; *péricarpe* à divisions presque égales, lancéolées-aiguës; anthères jaunâtres, de moitié plus longues que le filet; capsule ovale-acuminée, d'un tiers plus courte que le *péricarpe*; graines terminées par un petit tubercule.

Bois des montagnes siliceuses de l'Est, des Ardennes jusqu'à l'Ain. — Europe, surtout centrale. = Mai-août.

3738. — *L. pedemontana* Boiss. et Reut. — Plante vivace de 20-50 cm., poilue, à souche stolonifère et tige très grêle; feuilles radicales inférieures capillaires, les autres linéaires-étroites (1-3 mm.); panicule un peu lâche, dépassant ou égalant les bractées sétacées, peu décomposée, à rameaux étalés-dressés en corymbe; fleurs d'un blanc argenté, longues de 3-4 mm., sessiles, glomérulées par 2-6; *péricarpe* à divisions lancéolées-aiguës; anthères de moitié plus longues que le filet; capsule aiguë, plus courte que le *péricarpe*.

Bois et broussailles de la région montagneuse, dans les Alpes-Maritimes; Corse; indiqué dans les Pyrénées. — Italie. = Mai-août.