

TABLEAU DES ESPÈCES

- ♣ Inflorescence en panicule allongée, lobée, étalée pendant la floraison ; épillets convexes sur les deux faces ; glumes à carène non ailée ; plante robuste de 80 cm. à 1 mètre 50, à feuilles larges de 1-2 cm., à souche traçante (Gen. *Baldingera*) **P. arundinacea** 3919
- ♣ Inflorescence en panicule spiciforme, dense, toujours resserrée ; épillets un peu concaves sur la face interne ; glumes à carène ailée ; plantes moins robustes, à feuilles plus étroites, à souche jamais traçante.
- ✦ Plantes vivaces, à souche épaisse ; gaine supérieure faiblement renflée.
 Souche courte fibreuse, non tuberculeuse ; feuille supérieure à limbe court ou nul ; glumes obovales, à aile large entière et obliquement tronquée au sommet ; glumelles velues, munies à la base de 2 écailles dix fois plus courtes que la fleur **P. truncata** 3920
 Souche oblique, noueuse-tuberculeuse ; feuille supérieure munie d'un limbe développé ; glumes lancéolées, acuminées ou aristées ; écailles de la base de la fleur moins courtes.
 Glumes aristées, à aile large et érodée-dentée ; glumelle inférieure glabre, n'égayant pas la moitié des glumes, munie à la base de 2 écailles six fois plus courtes qu'elle ; pédicelles un peu plus courts que l'épillet. **P. caerulea** 3921
 Glumes aiguës, à aile étroite entière ou brièvement denticulée ; glumelle inférieure velue, égalant au moins la moitié des glumes, munie à la base d'une écaille atteignant son tiers ; pédicelles bien plus courts que l'épillet **P. nodosa** 3922
- ✦ Plantes annuelles, à racine fibreuse ; gaine supérieure sensiblement renflée.
 Panicule spiciforme oblongue ; pédicelles égalant au moins le quart de l'épillet ; glumes lancéolées, acuminées ou aristées.
 Tige nue au sommet, la gaine supérieure étant toujours éloignée de l'épi ; celui-ci tronqué ou peu atténué à la base ; pédicelles bien plus courts que l'épillet ; glumes aiguës, à carène large et érodée-dentée. **P. minor** 3923
 Tige feuillée jusqu'au sommet, la gaine supérieure embrassant la base de l'épi ; celui-ci très atténué à la base ; pédicelles aussi longs que l'épillet ; glumes aristées, à aile entière prolongée en pointe **P. paradoxa** 3924
 Panicule spiciforme courte, ovoïde ou ovoïde-oblongue ; pédicelles presque nuls ; glumes obovales, brièvement mucronées, à aile large presque entière.
 Glumelle inférieure munie à la base de 2 écailles très petites, environ 6 fois plus courtes qu'elle ; tige assez longuement nue au sommet ; gaine supérieure médiocrement renflée. **P. brachystachys** 3925
 Glumelle inférieure munie à la base de 2 écailles linéaires-lancéolées, égalant la moitié de sa longueur ; tige souvent brièvement nue au sommet ; gaine supérieure plus fortement renflée **P. canariensis** 3926



Phalaris arundinacea

✕ 3919. — *Phalaris arundinacea* L. (BALDINGERA ARUNDINACEA Dum.). — Plante vivace de 80 cm. à 1 m. 50, glabre, à souche rampante ; tige robuste, dressée ; feuilles larges de 8-16 mm., rudes, à gaines presque appliquées ; ligule large, ovale obtuse ; panicule allongée, rameuse, lobée, étalée à la floraison puis resserrée, violacée ou d'un vert blanchâtre ; épillets convexes sur les deux faces ; glumes lancéolées mucronées, à carène non ailée ; glumelles glabres et luisantes ; 2 petites écailles ciliées à la base de la fleur.

Varie, dans les jardins, à feuilles bigarrées de blanc (*P. picta* L., RUBANS).

Bords des eaux, dans toute la France et en Corse. — Europe ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique boréales. = Mai-juillet.