


2799. — Melampyrum silvaticum L. — Plante annuelle de 5-25 cm., glabrescente, très grêle, à rameaux peu nombreux et étalés; feuilles courtement pétiolées, lancéolées-linéaires, entières, presque lisses; fleurs jaunes, petites, opposées 2 à 2, en grappes très lâches, unilatérales, feuillées; bractées vertes, subsessiles, linéaires-lancéolées, entières ou à peine dentelées à la base; calice glabre, à lobes étalés, linéaires en alène, plus longs que son tube, égalant ou dépassant le tube de la corolle très ouverte, plus courts que la capsule penchée-lancéolée à 2 graines.

Bois et pâturages des hautes montagnes : Vosges, Jura, Alpes; Forez, Auvergne, Cévennes; Corbières et Pyrénées. — Presque toute l'Europe; Sibérie. = Juillet-août.

Genre 564. - TOZZIA L.

(Dédié à Tozzi, botaniste italien des xvn* et xvnr* siècles.)



2800. — Tozzia alpina L. — Plante vivace de 10-30 cm., délicate, à souche fragile, écailleuse; tige dressée, charnue, poilue sur 2 lignes, à rameaux étalés-dressés; feuilles opposées, sessiles, glabres et molles, ovales-obtuses, offrant à la base quelques grosses dents; fleurs d'un jaune doré à gorge maculée de pourpre, axillaires, solitaires, pédonculées; calice en cloche, à 4 dents courtes et inégales; corolle à peine bilabiée, à tube grêle dépassant le calice, à lèvre supérieure peu ou point concave, bilobée, l'inférieure à 3 lobes plans presque égaux; 4 étamines didynames; anthères à 2 loges égales mucronées; capsule globuleuse, indéhiscente, à 1 seule graine.

Lieux humides et ombragés des hautes montagnes : Jura ; Alpes ; Cantal ; Pyrénées centrales. — Europe centrale et méridionale. — Juin-août.

FAMILLE 82. — ACANTHACÉES

Dessin de M. DENISE.

Env. 1.300 esp. répandues presque toutes dans les régions chaudes des deux mondes.

Genre 565. - ACANTHUS L. - Acanthe.

(Du grec acantha, épine : fleurs entourées de bractées épineuses.)

Environ 15 espèces habitant l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Australie.



2801. — Acanthus mollis L. — Plante vivace de 30-80 cm., pubescente, à tige robuste, simple, arrondie; feuilles opposées, les inférieures pétiolées, très grandes (30-60 cm. de long), molles, pennatifides, à divisions larges, lobées-dentées; fleurs blanchâtres à nervures purpurines, très grandes (3-5 cm. de long), sessiles en gros épis terminaux munis de larges bractées épineuses; caféce glabre, à 4 lobes inégaux, fendu presque jusqu'à la base en 2 lèvres; corolle unilabiée, à tube très court, à lèvre inférieure parcheminée, obovaletrilobée; 4 étamines didynames, à gros filets épais, à anthères uniloculaires velues; style filiforme, stigmate bifide; capsule glabre, ovale, à 2 loges et à 2-4 graines grosses.

Lieux frais, cà et là dans le Roussillon, le Languedoc, la Provence; Corse. — Europe méditerranéenne; Afrique septentrionale. — Mai-août. — Cultivé.